



## Valsts vides dienests

### VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

### **Tehniskie noteikumi Nr.VE18TN0031**

izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2. un 13. punktu, pielikuma 10.3. apakšpunktu

**Derīgi līdz 2023. gada 6. februārim.**

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 27.09.2013. tehniskie noteikumi Nr.VE13TN0115 uzskatāmi par spēkā neesošiem.

Persona, kura gatavojas veikt darbību:	<b>Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr.90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. nr. 63629450, e-pasts: <a href="mailto:info@ventspilsnd.lv">info@ventspilsnd.lv</a>.</b>
Paredzētā darbība:	<b>Projekta "Centralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā" izstrāde.</b>
Paredzētās darbības norises vieta:	<b>Ventspils novads Ances pagasts nekustamie īpašumi "Ķīmikāliju noliktava" (kadastra Nr.9844 007 0188) un "Ielejas" (kadastra Nr.9844 007 0170).</b>
Pamatojums:	<b>2018. gada 8. janvārī Ventspils novada pašvaldības reģistrētais iesniegums.</b>

### **Vides aizsardzības prasības:**

1. Nodrošināt projekta izstrādi un objektu būvniecību atbilstoši būvniecības iecerei, paredzot *būvniecības I kārtā izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu virs 20 m<sup>3</sup>/dnn, ierīkot pieslēgumu esošajai Ances ciema kanalizācijas sistēmai un izbūvēt jaunu attīrīto notekūdeņu izlaidi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz novadgrāvim, kas tālāk ietek Stendes upē.*
2. Projektā paredzēt pasākumus smaku novēršanai vai ierobežošanai objekta ekspluatācijas laikā. Nodrošināt, ka Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 3.punktā noteiktajās teritorijās operatora darbības rezultātā netiek pārsniegts smaku mērķlielums 5 ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>.
3. Kanalizācijas tīklu pārbūvi, ierīkošanu un atslēgšanu veikt saskaņā ar LBN 223-15 "Kanalizācijas būves". Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde rekomendē projektā iekļaut tādu būvniecības risinājumu, kas neparedz lietot notekūdeņu no ciema

- teritorijas novadīšanu kanalizācijas tīklos un tālāk uz no jauna izbūvētajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
4. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņemt un nebojātu uzglabāt turpmākai izmantošanai.
  5. Nav pieļaujama neattīrīta ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredzēt darbu veikšanas projektā.
  6. Veicot grunts pastiprināšanu, novērst pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus paredzēt darbu veikšanas projektā.
  7. Nodrošināt būvdarbu procesu tā, lai netiktu pārsniegtas trokšņu emisiju pieļaujamās vērtības.
  8. Nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts, smilts - grants izmantošanu saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm" 10. panta nosacījumiem, tai skaitā:
    - 8.1. iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence;
    - 8.2. iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja.
  9. Izbūvējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (*mehāniskā attīrīšana, bioloģiskā attīrīšana, otrreizēja nostādināšana, dūņu recirkulācija, lieko dūņu savākšana un uzglabāšana*), nodrošināt attīrīto notekūdeņu novadīšanu novadgrāvī. Attīrīšanas iekārtas izvēlēties atkarībā no aprēķinātā notekūdeņu daudzuma, piesārņojuma koncentrācijām, nepieciešamās attīrīšanas pakāpes, esošā gruntsūdens līmeņa un grunts hidroģeoloģiskā raksturojuma. Paredzēt attīrīto notekūdeņu paliekošās piesārņojuma koncentrācijas virszemes ūdeņos (novadgrāvī) ne lielākas par:
 

- BSP <sub>5</sub>	-	25 mg/l;
- KSP	-	125 mg/l;
- SV	-	35 mg/l.
  10. Nodrošināt attīrīšanas iekārtu sastāvā ierīci (plūsmas mērītāju) notekūdeņu caurplūduma mērīšanai.
  11. Nodrošināt ienākošo un attīrīto notekūdeņu paraugu ņemšanas vietu ierīkošanu atbilstoši Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” VII daļas 57.1. apakšpunkta prasībām.
  12. Nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktu notekūdeņu pieņemšanu, izveidojot notekūdeņu pieņemšanas kameru.
  13. Nodrošināt dūņu mineralizatora būvniecību. Notekūdeņu dūņas nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
  14. Nodrošināt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
  15. Pēc esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī:
    - 15.1. nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atslēgšanu no kanalizācijas tīklu trases;
    - 15.2. nepieļaut attīrīšanas iekārtu attīrīšanas laikā notekūdeņu un notekūdeņu dūņu nokļūšanu augsnē, virszemes un pazemes ūdeņos;
    - 15.3. nodrošināt attīrīšanas laikā iegūto notekūdeņu dūņu un nosēdumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
    - 15.4. pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanas veikt to demontāžu.
  16. Nodrošināt tehnikas un mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un grunts, gruntsūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā, izmantot naftas produktu absorbējošus paklājus.
  17. Nav pieļaujama saglabājamo koku stumbru un to sakņu sistēmu bojāšana – darbu veikšanas projektā paredzēt koku aizsardzības pasākumus.



18. Būvdarbu laikā nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem.
19. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
20. Nodrošināt atkritumu (būvniecības, demontāžas, sadzīves, bīstamo), kas radušies būvdarbu laikā, nodošanu apsaimniekošanai firmām, kas ir saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.
21. Līgumus par būvniecības/demontāžas atkritumu izvešanu no objekta atļaut noslēgt tikai ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas atbilstoši Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr.199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām, elektroniski reģistrējušies būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (BRAPUS).
22. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritoriju sakārtošanu.
23. Gadījumā, ja šo tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskos risinājumus saskaņot ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi.
24. Līdz darbības uzsākšanai veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VE11IB0043.
25. Ne vēlāk kā 60 dienas pirms izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā, iesniegumu par izmaiņām B kategorijas piesārņojošā darbībā iesniegt elektroniski, reģistrējoties Valsts vides dienesta vienotās vides informācijas sistēmā „TULPE” un aizpildīt attiecīga parauga iesniegumu. Iesniegumā sniegt informāciju atbilstoši prasībām, kas noteiktas likumā „Par piesārņojumu” un citos ar konkrēto piesārņojošo darbību saistītajos normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā.
26. 14 dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Ventspils RVP iesniegt projektu dokumentāciju, izpildedokumentāciju un dokumentus, kas apliecina šo tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:
  - 26.1. sadzīves un būvniecības, t.sk. bīstamo, atkritumu, kas radušies būvniecības procesā, nodoto daudzumu deponēšanai vai otrreizējai pārstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  - 26.2. būvniecībai izmantotās smilts, smilts - grants ieguvī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

#### **Izvērtētā dokumentācija:**

1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas;
2. Iesniedzēja sagatavotā papildinformācija uz 5 lapām;
3. B kategorijas atļauja Nr.VE11IB0043.

#### **Piemērotās tiesību normas:**

1. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkts, 64.panta pirmā daļa, 65.panta pirmā daļa un 66.panta pirmās daļas 76., 77., 78. un 79.pants;
2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;
3. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 3.punkts;
4. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;
5. Likuma „Par piesārņojumu” 4. pants, 12.panta otrā daļa, 19.panta trešā daļa, 22. pants;
6. Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
7. Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves””;
8. Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatīšanos”;
9. Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”;
10. Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;

11. Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumi Nr.199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārveidājumu uzskaites kārtība";
12. Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikums;
13. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punkta 4.2. apakšpunkts, 13.punkts, 1.pielikuma 8.9. apakšpunkts;
14. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 15.punkts;
15. Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 7.5. nodaļa;
16. Ministru kabineta 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13. punkts un pielikuma 10.3. apakšpunkts.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētai darbībai” 25., 26. un 27.punktu.

Šos tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par Administratīvā akta apstrīdēšanu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV-3601.

Direktore

07.02.2018.



I. Pļaviņa

Kalniņa, 63624660,  
[zane.kalnina@vvd.gov.lv](mailto:zane.kalnina@vvd.gov.lv)