



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME
ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNICĪBAS NODAĻA

RĪKOJUMS

21. 01.2011.

Ventspilī

Nr. 12

Par 18.01.2011. Plānošanas un
arhitektūras uzdevuma Nr.7
apstiprināšanu

Nemot vērā Ventspils novada domes (reģ. Nr.90000052035) 2011.gada 11.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.9-11/37) un tam klāt pievienotos materiālus, kā arī pamatojoties uz Ventspils pilsētas saistošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu II daļas 2.8.4. punktu, nosaku:

Apstiprināt 18.01.2011. sagatavoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.7 objektam „Ventspils novada domes biroja ēkas jaunbūve Brīvības ielā 41, Ventspilī”.

Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļas vadītāja vietniece

E.Zaharova

D.Dzedone
63601166


Nosūtīt: 1- BAI
1-Ventspils novada domei (nodot APN)

3 eks. lietā rm

SANEMTS
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

24 01 2011

Reģ. Nr.



KOPIJA PAREIZA

Ventspils pilsētas domes
Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļas lietvedības pārzine J.Minaļgo
2011.g. 21. janvārī



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME
ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNIECĪBAS NODAĻA

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis 63601162, fakss 63601160, e-pasts apn@ventspils.gov.lv

Ventspilī

Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 7

Sagatavots 2011. gada 18.janvārī
Nr.9-11/37

Ventspils novada domei
(reģ. Nr.90000052035)

Ventspils novada domes biroja ēkas jaunbūve
Brīvības ielā 41, Ventspilī

1.Zemes gabala raksturojums

1.1.	Zemes gabala kadastra numurs	- 2700 008 0305;
1.2.	Zemes gabala īpašnieks vai lietotājs	- Ventspils novada pašvaldība;
1.3.	Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesību apliecinājošs dokuments	- Zemesgrāmata;
1.4.	Zemes gabala plat.	- 7899 kv.m;
1.5.	Zemes gabala novietne un situācija, tā teritorijā esošas ēkas un būves	1) zemes gabals atrodas Ventas upes kreisajā krastā; 2) zemes gabals Brīvības ielā 41, Ventspilī robežojas ar nekustamiem īpašumiem Brīvības ielā 37, Brīvības ielā 39, Ventspilī un Vidumupītei piegulošo parku un skvēru teritoriju; 3) uz zemes gabala atrodas nojaukšanai paredzētas nedzīvojamās ēkas un būves: <ul style="list-style-type: none">• laboratorija – kad. Nr.2700 008 0305 001;• laboratorija – kad. Nr.2700 008 0305 002;• garāža – kad. Nr.2700 008 0305 003;• pagrabs – kad. Nr.2700 008 0305 004;• pagrabs – kad. Nr.2700 008 0305 005;• pagrabs – kad. Nr.2700 008 0305 006;• hlorētava – kad. Nr.2700 008 0305 007;• vivārijs – kad. Nr.2700 008 0305 008;• šķūnis – kad. Nr.2700 008 0305 009;• šķūnis – kad. Nr.2700 008 0305 010;
1.6.	Īpašie apstākļi	1) zemes gabala neregulārās, sarežģītās konfigurācijas forma; 2) zemes gabala dienvidu daļas robežošanās ar Vidumupītei piegulošo parku un skvēru teritoriju; 3) zemes gabala atrašanās Ventspils pilsētas mežu un apstādījumu vērtību zonējuma 1. zona ar visaugstāko aizsardzību attiecībā pret esošiem teritorijā augošiem kokiem;
1.7.	Zemes gabala izmantošanas veids	- zemes gabala plānotais (atļautais) izmantošanas veids ir sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija;
1.8.	Ierobežojumi	- aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju;

2.Būvprojektēšanas nosacījumi

2.1.	Būvniecības veids	- Ventspils novada domes biroja ēkas jaunbūve un tai funkcionāli nepieciešamā labiekārtojuma izbūve;
2.2.	Būvprojektēšanas stadijas	1) skiču projekts (saskaņošanas kārtību skat. p.6.1.); 2) tehniskais projekts (saskaņošanas kārtību skat. p.6.2.); <u>Piezīme:</u> <i>tehniskajam projektam pievienot skiču projekta ģenerālpkāna lapu, kurā redzams tā saskaņojums;</i>
2.3.	Apbūves pamatnosacījumi	1) saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ņemot vērā pasūtītāja Projektēšanas uzdevumā un šajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā (turpmāk PAU) noteikto; 2) ēkas arhitektoniskajam veidolam jābūt atpazīstamam un atbilstošam tā funkcijai, vienlaicīgi respektējot tā atrašanos ainaviski izteismīgā vidē; 3) ģpašu uzmanību pievērst ēkas ielas fasādes veidolam, ievērojot šī punkta 2) apakšpunktā noteikto; 4) ja ēka tiek izvietota zemes gabalā, atbilstoši šī PAU 2.4.2. punkta 2.variantā noteiktajai būvīaīdeī (ēkas novietne ir iedzīlīnāta un tā neatrodas uz Brīvības ielā iedībīnātās būvīaīdes), uz obligātās būvīaīdes (4 m no Brīvības ielas sarkanās līnījas) jāīzvīeto arhitektoniska, telpiska mazā arhitektūras forma – īnfōmācījas nesējs par zemes gabalā īzvīetotās ēkas funkcīju (1.pīelikums); 5) <u>biroja ēku projektēt, īevērojot normatīvās prasības, kas garantē ēkas energoefektīvīaītes rādītājus, atbīlstoši normatīvajos aktos noteiktajam, un, vēīams, zema enerģījas patērīna efekta īegūšanai; jau skiču projektā īeklaut īnfōmācīju par prognozējamā energopatērīna rādītāja atbīlstību spēkā esošajos būvnormatīvos un Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā noteiktajam;</u>
2.3.1	maksimālā apbūves īntensīaīte	- 220 %
2.3.2	maksimālāī apbūves brīvums	- 40 %
2.3.3	mīnīmālā brīvā teritorīja	- 15 %;
2.3.4	maksimālāī stāvu skaīts	- 5 pilnī stāvī;
2.3.5	autostāvvīetu skaīts	1) autostāvvīetas paredzēt zemes gabalā, saskaņā ar Latvījas Valsts Standarta LVS 190-7:2002 „Vīenlīmeņa autostāvvīetu projektēšanas noteīkumī” prasībām; 2) autostāvvīetu īzvīetojumu un skaīta aprēķīnu atspoguļojot gan skiču projektā, gan tehniskajā projektā;
2.4.	Kompozīcījas pamatnosacījumi	
2.4.1	būves bloķēšana	- -----
2.4.2	apbūves līnīja	1) ēkas būvīaīdei zemes gabalā pīelaujāmī dīvī varīantī (1 .pīelikums): 1.1. 1.varīants: obligātā būvīaīde – Brīvības ielā iedībīnātā būvīaīde 4 m no Brīvības ielas sarkanās līnījas; 1.2. 2.varīants: būvīaīde sakrīt ar zemes gabala rīetumu puses īedzīlīnātō robežu (skatā no Brīvības ielas puses); 2) <u>īzvīelotīes obligātō būvīaīdī, atbīlstoši 1.varīantam (1.pīelikums) - novīetot ēkas galveno fasādī uz obligātās būvīaīdes pret Brīvības ielu,</u>

		<p>nodrošinot ērtu piekļūšanu iekšpagalma teritorijai, un paredzot tajā autostāvvietu no vietni;</p> <p><u>izvēloties būvlaidi, atbilstoši 2.variantam (1.pielikumam)</u>, paredzēt autostāvvietu novietni priekšpagalma teritorijā un ievērojot šī PAU 2.3. punkta 4) apakšpunktā noteikto;</p> <p>3) projektējot ēkas novietni, ievērot normatīvos attālumus līdz kaimiņu nekustamo īpašumu robežām;</p>
2.4.3	augstuma ierobežojumi	- atbilstoši 2.3.4.punktā noteiktajam un ņemot vērā Ventspils pilsētas saistošajos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikto;
2.4.4	iebrauktuves un ieejas	<p>1) iebrauktuve - no Brīvības ielas; paredzot esošās iebrauktuves paplašināšanu, tās risinājumu saskaņot ar p/i „Komunālā pārvalde” (Užavas ielā 8, Ventspilī, tālr. 63624269);</p> <p>2) ieejas – atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai, galvenajai ieejai jābūt labi pārredzamai no Brīvības ielas, pie galvenās ieejas nodrošinot reprezentācijas piebraukšanu;</p> <p>3) ieejas biroja ēkā jāizvieto tā, lai būtu iespēja pie tām piebraukt ar auto transportu, īslaicīgai autotransporta stāvēšanai;</p> <p>4) izstrādāt un būvprojektā atspoguļot gājēju un autotransporta plūsmu organizācijas shēmu;</p>
2.5.	Būvkonstrukciju projektēšanas pamatnosacījumi	
2.5.1	ugunsdrošības kategorija	- saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”;
2.5.2	nesošās konstrukcijas	- atbilstoši projekta koncepcijai un normatīvajos aktos noteiktajam, ņemot vērā projektējamās slodzes;
2.5.3	tehniskās apsekošanas akts	- -----
2.6.	Ārējās apdares nosacījumi	
2.6.1	sienas	<p>1) sienu konstruktīvajiem un apdares materiāliem jānodrošina normatīvajos aktos un Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā norādītos energoefektivitātes rādītājus;</p> <p>2) ārsienu apdarē vēlams pielietot tonālus, telpiskus vai strukturālus efektus, atbilstošus ēkas funkcijai;</p> <p>3) paredzēt izkārtnes (nosaukuma plāksnes) novietni pie ēkas fasādes vai kā brīvstāvošu formu;</p> <p>4) ja izkārtni (nosaukumu) paredzēts izvietot uz brīvstāvošas konstrukcijas (mazās arhitektūras formas), tās risinājumu (arhitektonisko un konstruktīvo) ietvert projekta sastāvā;</p> <p>5) izkārtnes, neatkarīgi no tās novietojuma – pie ēkas fasādes vai pie brīvstāvošas arhitektoniskās konstrukcijas, teksta daļas noformējumu, izstrādāt atsevišķi un saskaņot ar pilsētas galveno arhitektu un galveno mākslinieku;</p> <p>6) projektā paredzēt karoga turētāja un ēkas numura zīmes novietni, atbilstoši saistošo Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.17. punkta (2), (7) apakšpunktos minētajām prasībām;</p> <p>7) izstrādāt un projekta sastāvā iekļaut ēkas krāsu pasi (ĒKP veidlapu skat. 2.pielikumā), saskaņot to ar pilsētas galveno arhitektu; ĒKP pievienot visiem projekta eksemplāriem, vienu ĒKP eksemplāru iesniegt APN neiesietu (ĒKP arhīva eksemplāru);</p>
2.6.2	jumta veids un iesegums	<p>1) veids - atbilstoši projekta koncepcijai; iesegums – brīva izvēle, izņemot azbestu saturošu;</p> <p>2) krāsas tonis – atbilstoši projekta koncepcijai un iederīgs pilsētvidē, atbilstoši ĒKP norādītajam;</p>

2.6.3	logi un vitrīnas	<ol style="list-style-type: none"> 1) atbilstoši projekta koncepcijai, prioritāri izvēloties logu konstrukcijas tipu, kas nodrošina normatīvajos aktos norādītos energoefektivitātes rādītājus; 2) krāsojuma tonis – atbilstoši ĒKP norādītajam;
2.6.4	durvis	<ol style="list-style-type: none"> 1) atbilstoši projekta koncepcijai, nodrošinot ārdurvju atbilstību normatīvajos aktos norādītajiem energoefektivitātes rādītājiem; 2) krāsojuma tonis – atbilstoši ĒKP norādītajam;
2.7.	Teritorijas iekārtošanas nosacījumi	
2.7.1	apzaļumošana, labiekārtošana	<ol style="list-style-type: none"> 1) izstrādāt teritorijas zonējuma un labiekārtojuma risinājumu; 2) izvērtēt teritorijā augošos kokus un iespēju saglabāt vērtīgākos, ņemot vērā šī PAU 1.6. punkta 3) apakšpunktā definēto; 3) projektā paredzēt jaunus, vietējiem augšanas apstākļiem un situācijai piemērotus stādījumus; 4) projektā izstrādāt individuāli vai uzrādīt pielietotos tipa risinājumus labiekārtojuma elementiem (soliem, atkritumu urnām, apgaismes ķermeņiem, karoga mastiem, velosipēdu statīviem utml.), 5) labiekārtojumā norādīt atkritumu konteineru novietni;
2.7.2	nožogošana	<ol style="list-style-type: none"> 1) apbūves teritorijai pret Brīvības ielu nevar būt nožogota; 2) nožogojumu paredzēt pa robežu ar nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 37 un Brīvības ielā 39, Ventspilī; pa robežu ar Vidumupītei piegulošo parku un skvēru zonu nožogojumu neparedzēt, iekļaujot teritorijas ainavā Vidumupīti kā ainavisku elementu; 3) atbilstoši saistošajos Ventspils teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos definētajam, žogam gar parku un skvēru teritoriju, ja tāds tiek paredzēts, jābūt ne augstākam par 1, 50 m un caurredzamam vai daļēji caurredzamam (nav pieļaujams blīvs žogs); 4) var izstrādāt individuālu žoga projektu, var pielietot žogu tipa projektus no Ventspils žogu kataloga, ar katalogu un tajā ietvertajiem žogu projektu paraugiem var iepazīties APN; izvēloties žoga tipa projektu no Ventspils žogu kataloga, ievērot 2.7.2. punkta 3) apakšpunktā noteikto; žogu katalogā ietvertie žogu paraugi, kuri neatbilst šiem nosacījumiem, attiecas tikai uz atsevišķām aizsargājamām apbūves teritorijām – Vecpilsētu, Jaunpilsētu, Ostgalu un Vasarnīcu (Vasarnīcas ielas) rajonu; 5) žoga risinājumu ietvert projekta sastāvā; 6) žoga krāsojuma tonis – atbilstoši ĒKP norādītajam;
2.7.3	apgaismošana	<ol style="list-style-type: none"> 1) atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai; obligāta prasība paredzēt ieejas mezglu un teritorijas izgaismojumu; 2) paredzēt ēkas fasāžu dekoratīvo izgaismojumu;
2.7.4	vertikālā plānošana	<ol style="list-style-type: none"> 1) paredzēt visā apgūstamajā teritorijā, atrisinot lietūs ūdens novadīšanu no ēku pamatiem un pagalma iesegtais daļas; 2) nav pieļaujama reljefa paaugstināšana un lietūs ūdens novadīšana uz kaimiņu zemes gabaliem;
2.7.5	brauktuvju un ietvju segums	- atbilstoši pasūtītāja iecerei un labiekārtojuma risinājumam, izņemot asfaltbetonu;
2.7.6	būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja izmantot izgāztuvi	- slēgt līgumu ar fizisku vai juridisku personu, kura normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņēmusi <u>Atkritumu apsaimniekošanas atļauju</u> Ventspils Reģionālajā vides pārvaldē (tālr.63625332);
2.7.7	līgums ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu	- skat.2.7.6.punktu;

2.8.	Vides pieejamības prasības	
2.8.1	teritorija	- atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot teritorijas pieejamību personām ar īpašām vajadzībām;
2.8.2	iekštelpas	- atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot publiski pieejamo telpu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām;

3. Tehniskie noteikumi

3.1.	ūdensapgāde, kanalizācija, lietussūd. novadīšana	✓ - pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt tehniskos noteikumus PSIA „Ūdeka” (Talsu ielā 65, Ventspilī, tālr.63661495);
3.2.	ielas un ceļi	- pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt nosacījumus p/i „Komunālā pārvalde” (Užavas ielā 8, Ventspilī, tālr.63624269) un tehniskos noteikumus VAS „Latvijas valsts ceļi” (Kustes dambis 20, Ventspilī, tālr.63663705);
3.3.	elektroapgāde	- pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt tehniskos noteikumus AS „Sadales tīkls” (Pils ielā 11, Ventspilī, tālr.68020400);
3.4.	gāzes apgāde	- ja paredzēta gāzes iekārtu uzstādīšana, projektā iekļaut attiecīgu sadaļu, pieprasot tehniskos noteikumus SIA „Latvijas propāna gāze” (Kustes dambis 33, Ventspilī, tālr. 63664143);
3.5.	siltumapgāde, vēdināšana	✓ 1) pirms projektēšanas uzsākšanas pieprasīt tehniskos noteikumus PSIA „Ventspils siltums” (Brīvības ielā 38/40, Ventspilī, tālr. 63627902); 2) izstrādāt un projekta sastāvā iekļaut Ventilācijas sadaļu;
3.6.	elektroniskie sakari	✓ - pirms projektēšanas uzsākšanas, saņemt tehniskos noteikumus SIA „Lattelecom” (Jūras ielā 9, Ventspilī, tālr. 177, 63624424);
3.7.	citas komunikācijas	- ja nepieciešami SIA „Skatvis” kabeļtelevīzijas pakalpojumi, pirms projektēšanas uzsākšanas saņemt tehniskos noteikumus SIA „Skatvis” (Talsu ielā 29, Ventspilī, tālr.63628851);

4. Īpašie noteikumi

4.1	vides un dabas aizsardzības prasības	- saskaņā ar normatīvajos aktos un šajā PAU noteikto;
4.2.	higiēnas prasības	- saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto;
4.3.	ugunsdrošības prasības	- saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto;
4.4.	konstrukciju drošības prasības	- atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
4.5.	kultūras pieminekļu aizsardzības prasības	- -----
4.6.	citas prasības	1) <u>būvprojekta sastāvam jāatbilst „Vispārīgajos būvnoteikumos” noteiktajam, tai skaitā projekta sastāvā jāiekļauj energoefektivitātes aprēķins, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums;</u> 2) projekta sastāvā iekļaut situācijas ģenerālplānu un savietoto inženiertīklu kopplānu, izstrādātu mērogā 1:250, visu dienestu,

		<p>organizāciju, speciālistu un privātpersonu saskaņojumi izdarāmi uz ģenerālplāna lapas;</p> <p>3) ģenerālplāna izstrādei izmantot jaunu (ne vecāku par 1 gadu), LBN 005-99 atbilstošu topogrāfisko uzmērījumu, kurā parādītas apakšzemes komunikācijas, zemes gabala robežas un piegulošo ielu sarkanās līnijas. Topogrāfiskajam plānam jābūt saskaņotam ar AS „Sadales tīkls”, SIA „Lattelecom”, PSIA „Ūdeka”, PSIA „Ventpils siltums”, Valsts zemes dienestu, Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženieri, ĢIS inženieri un Teritoriālpārveidošanas un zemes ierīcības dienesta vadītāju;</p> <p>4) inženierkomunikāciju pieslēgumus pilsētas tīkliem projektēt atbilstoši inženiertīklus ekspluatējošo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem; pēc tīklu izbūves atjaunot demontētos segumus par pasūtītāja līdzekļiem; būvprojekta rasējumos parādīt atjaunojamo segumu zonas un konstrukciju pēc apakšzemes inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūves ārpus darbu veikšanas robežām;</p> <p>5) akceptēšanai Ventpils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (Jūras ielā 36, Ventpilī) iesniegt trīs gatavus, ar 6.2. punktā minētajām personām saskaņotus projekta eksemplārus. <u>Ventpils pilsētas domes arhīva eksemplāram jābūt iesietam vai cauršūtam cietos vākos. Būvprojekta lapām jābūt numurētām.</u> Projekta sastāvā iekļaujams PAU un projektētāju sertifikātu un būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas, nekustamā īpašuma piederību apliecinājoša dokumenta kopija. Projekta atbilstību būvnormatīviem jāapstiprina sertificētam projektētājam ar Vispārīgos būvnoteikumos uzrādīto apliecinājumu.</p> <p>6) situācijas ģenerālplānu un savietoto inženiertīklu kopplānu nodot APN elektroniskā formā, *dwg failu formātā;</p> <p>7) <u>līdz skici projekta iesniegšanai izskatīšanai domes Pilsētas attīstības komisijā (PAK), sagatavot un iesniegt domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (APN) Būvju nojaukšanas projektu;</u></p>
4.7.	koku ciršanas atļauja	- veikt esošo koku izvērtēšanu; atsevišķu koku izņemšanai <u>projektēšanas sākuma stadijā</u> saņemt koku ciršanas atļauju (kontaktpersona – pilsētas ainavu arhitekte A. Neilande, tālr. 63601163);
4.8.	citas atļaujas	- _____

5. Būvprojektēšanas saskaņošanas – akceptēšanas nosacījumi

5.1.	Skiču projekta saskaņošana	<p>1) skiču projekta sastāvā jābūt inženiertīklus ekspluatējošo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un „ārējo” inženierkomunikāciju trasējumam;</p> <p>2) skiču projekts, saskaņots ar pasūtītāju, kaimiņu nekustamo īpašumu īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām (ja tiek paredzētas atkāpes no normatīvos aktos noteiktā), p/i „Komunālā pārvalde”, VAS „Latvijas valsts ceļi”, kā arī ar inženiertehniskajiem dienestiem, ja to izsniegtajos tehniskajos noteikumos noteikta projekta saskaņošanas nepieciešamība skiču projekta stadijā, iesniedzams domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā Jūras ielā 36, Ventpilī;</p> <p>3) pirms skiču projekta saskaņošanas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā, tā risinājums tiks izskatīts domes Pilsētas attīstības komisijā;</p>
------	----------------------------	--

5.2.	Tehniskā projekta akcepts	- tehnisko projektu iesniegt akceptēšanai APN Jūras ielā 36, Ventspilī, pēc visu inženiertehnisko dienestu, kuri izsnieguši tehniskos noteikumus vai kuru īpašumā/valdījumā esošās inženierkomunikācijas atrodas darbu veikšanas zonā, pasūtītāja, kaimiņu nekustamo īpašumu īpašnieku vai to pilnvaroto personu (ja tiek paredzētas atkāpes no normatīvos aktos noteiktā), p/i „Komunālā pārvalde”, VAS „Latvijas valsts ceļi”, saskaņojuma saņemšanas, un pēc būvekspertīzes pozitīva atzinuma saņemšanas;
5.3.	Būvatļauju saņemt	- domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā Jūras ielā 36, Ventspilī;


Plānošanas un arhitektūras uzdevumu sagatavoja:

Pilsētas galvenā
arhitekta palīgs _____


(Rita Molotanova)

Saskaņots:

Pilsētas galvenā
arhitekta _____



(Daiga Dziedone)

Pilsētas ainavu arhitekta _____


(Anita Neilande)

Izskatīts:

Arhitektūras un pilsētībūvniecības
nodaļas vadītāja vietniece _____


(Evija Zaharova)

- Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs četrus gadus no tā apstiprināšanas brīža.
- Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta 2.daļai un 79.panta 1.daļai, griežoties ar atbilstošu iesniegumu Domē, adresējot to Domes izpilddirektoram.

Brīvības

Obligātā būvvalde (var. Nr.1)

27000080305

Būvvalde (var. Nr.2)

Sporta

Brīvības

Lāčplēša

KOPIJA
PAREIZA

M. IMANTA - LUKASOVA
Valsts pils novada pašvaldības
Vēstniecība