


Telpu eksplikācija		
Nr.	Nosaukums	Platība
1	Noliktava	13.19 m²
2	Tiesnešu telpa	13.41 m²
3	Ģērbtuve 1	13.35 m²
4	Ģērbtuve 2	13.36 m²
Grand total: 4		53.32 m²

## Vispārīgie norādījumi

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas izmērus precizēt uz vietas objektā.
- Fasādes apdare - RUUKKI profilēta tērauda lokšņu apdare T20, pamata krāsa - gaiši pelēka RR22, akcenta(daļa fasādes un jumta) krāsa sarkana R29 no RUUKKI krāsu kataloga. Ēkas cokola daļā izmantot lāseni, kas pēc krāsas piešķaņots fasādes apdarei gaiši pelēka RR22 un sarkana R29 no RUUKKI krāsu kataloga.
- Tiesnešu telpas logs aprīkots ar augstas kvalitātes manuāli darbināmām 55mm lamelu Rullo aizsargžalūzijām. RAS- stiprināma pie sienas no ārpuses. Krāsa - sarkans RAL 3009.
- Jumts - RUUKKI profilēta tērauda lokšņu apdare T20, pamata krāsa - gaiši pelēka RR22, akcenta(daļa fasādes un jumta) krāsa sarkana R29 no RUUKKI krāsu kataloga.
- Jumta papild detaļas (vējadēļi, karnīzes u.c.), pārkares apdare un lietūs ūdens novadīšanas sistēma no jumta izmantojami Ruukki RR23 vai arī pieskaņojama RAL 7015. Jumta pārkares uz visām pusēm 150 mm.
- Iekšējā apdare sienām un griestiem-16mm laminētas plātnes, grīdai- ūdens izturīgs finieris 21mm ar linoleja segumu (Forbo, eternal material, 10022 - loam stucco, NCS 5055-Y20R).
- Ārsienās 100mm siltumizolācijas, grīdā un jumtā 150mm siltumizolācija.
- Visu iekšējo tīklu sistēmas montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
- Konteinertipa ēku iekšējais apgaismojums izbūvēts atbilstoši LVS EN 12.46.4-1:2011, paredzot apgaismojumu tiesnešu telpā ģērbtuvēs, noliktavā.
- Apgaismes ķermeņi telpās un ejās ir izvietojami atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās", tā, lai pasargātu cilvēkus no nelaimes gadījumu un arodslimību riska, kas saistīts ar nepietiekamu apgaismojumu.
- Dabiskās ventilācijas nodrošināšanai paredzētas ventilācijas restes ar manuāli atveramām žalūzijām, kas katrai telpai nodrošina 2 x 400cm² atveri gaisa apmaiņai. Pieplūdes reste paredzēta durvīs (restes krāsa paredzēta peiškaņota durvīm- ārpuses pieiškaņota Ruukki RR23 (RAL 7015), krāsa no iekšpuses balta RAL 9003). Gaisa izvades reste paredzēta iebūvēta sienā pretī durvīm, 2,2m augstumā go grīdas. (restes krāsa paredzēta peiškaņota sienām).
- Projektā norādītos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem citu ražotāju piedāvātiem materiāliem, kas pēc savām īpaībām un kvalitātes ir ekvivalenti vai labāki.
- Moduļa nesošā konstrukcija ir rūpnieciski izgatavots metāla rāmis, nav pieļaujams cits risinājums. Izgatavotais metāla rāmis ir ar CE marķējumu.
- Būvdarbos izmantot sertificētus, ar CE zīmi marķētus un deklarētus būvmateriālus.
- Konteinertipa ēka uzstādāma uz iepriekš sagatavotiem iebetonētiem stabveida pamatiem.
- Ēkas grīdas atzīme ir ±0,00=6,02. Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
- Telpās kas domātas cilvēkiem ar kustības traucējumiem nedrīkst būt sliekšnis.
- Konteinertipa ēka rūpnieciski ražota, ražotais SIA "VIA-S" vai ekvivalents.
- Logu un durvju spcifikācijas skat. AR-1.3.
- Autoruzraudzības gaitā risinājumu saskaņot ar ēku ražotājiem un nepieciešamības gadījumā precizēt to vertikālo piesaisti un pieguļošo ģenplānu.
- Ēkas ekspluatācija ir paredzēta gada siltajā laika periodā, kad triju diennakšu vidējā gaisa temperatūra nav zemāka par +8°C, taču Pasūtītājam ir tiesības noteikt citu ekspluatācijas režīmu.

Pasūtītājs: <b>Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601</b>				Objekts: <b>Piltenes stadiona pārbūve</b>		<div><div>SIA "BM-projekts" reģ. Nr. 40103196966 Viršu iela 12-47, Tiraine, Mārupes nov., LV-2167</div></div> <div>©All rights reserved ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</div>		
		Paraksts	Datums	Adrese: <b>Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620</b>				
				Lapas nosaukums:  <b>Moduļu ēkas stāva plāns un junt aplāns</b>		Līguma Nr.: <b>IE/2015/102</b>		
						Arhīva Nr.: <b>IE/2015/102</b>		
						Mērogs: 1:100		
						Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						BP		AR-1.1
AR d.vad.	Gints Zvejnieks		8.02.2016					
Izstrādātājs	Madara Timrota		8.02.2016					