



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
**„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”**  
Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251  
tālr. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

## PASTENDĒ

16.05.2017. Nr. K-1-14-391  
Uz 26.04.2017. Nr.

### **TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-184**

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2019. gada 16. maijam

|  |   |
|--|---|
| Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs): | SIA “Inženiertehniskie projekti”,<br>reģ.Nr. 51203015571  |
| Paredzētā darbība:                                   | Gājēju ietves “Arāju dziļurbums - Tirgus” pārbūve   |
| Paredzētās darbības norises vieta:                   | Ventspils novada Ugāles pagasta Ugāles ciems,<br>kad. Nr. 9870 004 0205; 0177; 0178; 0211; 0220; 0148 |
| Pamatojums   | 26.04.2017. iesniegums (saņemts 09.05.2017.)  |

#### **I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm**

1. Pēc meliorācijas kadastra IS datiem darbība ir paredzēta meliorācijas objektā:
  - Muižas drenāža (šifrs – 7, 8; 1905./07.gads).
2. Zemes gabalā atrodas meliorācijas sistēmas un būves:
  - viena īpašuma ūdensnotekas (susinātājgrāvji, ceļa grāvji);
  - viena īpašuma drenu sistēmas.
3. Zemes gabals robežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm:
  - ar viena īpašuma ūdensnotekām;
  - ar viena īpašuma drenu sistēmu.
4. Zemes gabals neatrodas poldera platībā.
5. Meliorācijas sistēmām un būvēm nav noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas.


#### **II. Vispārīgie noteikumi**

1. Nepieciešamo melioratīvo būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī būvatļaujā noteiktās prasības (ja tāda ir izsniegta).

|   |  |
|---|--|
| <b>III. Īpašās prasības</b>   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.</li> <li>2. Būvprojektā jāparedz risinājums būvdarbu laikā bojāto drenu zaru darbības atjaunošanai saskaņā ar Vispārīgo noteikumu prasībām.</li> <li>3. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam pieguļošās platības tehniskais risinājums.</li> <li>4. Nav pieļaujama neattīrītu lietus kanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās, kā arī attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās.</li> <li>5. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo zemes īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem).</li> <li>6. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus (tiesiskos valdītājus).</li> <li>7. Būvprojektēšanai nepieciešamie drenu sistēmu nosprauduma plāni saņemami Ventspils sektorā Saules ielā 31, Ventspilī vai pieprasāmi elektroniski <a href="mailto:ims.freibergrs@zmni.lv">ims.freibergrs@zmni.lv</a>.</li> <li>8. Informācija par meliorācijas sistēmām pieejama <a href="http://www.melioracija.lv">www.melioracija.lv</a>.</li> <li>9. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.</li> <li>10. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.</li> </ol> |  |
| <b>IV. Izvērtētā dokumentācija</b>  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas.</li> <li>2. Darba uzdevuma kopija uz 2 lapām.</li> <li>3. Pilnvaras Nr. 1.12./IZ 1077 kopija uz 1 lapas.</li> <li>4. Objekta shēma uz 1 lapas.</li> </ol>  |  |

*Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.*

Valsts SIA  
„Zemkopības ministrijas  
nekustamie īpašumi”  
Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas  
Ventspils sektora vadītāja  
**JOLANTA JAKUPĀNE**

  
/amats, paraksts, vārds, uzvārds/

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Saņēmu:</b>                               |                           |
| 2017. ____ . ____<br>/gads, datums, mēnesis/ | _____<br>/paraksts/       |
|  | _____<br>/vārds, uzvārds/ |

Jolanta Jakupāne 28640333  
jolanta.jakupane@zmni.