



1. Vispārīgos norādījumus un rasējumu sarakstu skatīt lapā GP-0.
2. Veicot darbus dziļāk par 30 cm no esošā zemes līmeņa inženierkomunikāciju aizsargoslu robežās, pieaicināt attiecīgo inženieritru ekspluatācijas dienestu pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas esošo komunikāciju leibves dziļumi precizējami ar šurfašanas metodi.
3. Pielaiduma vietas pie esošā seguma, apmalēm u.c. izbūvēt "plūdeni" esošajos augstumos un platumos.
4. Rakšanas darbi, tajā skaitā esošās grunts izņemšana koku sakņu zonā, veicami ar rokām, nepieļaujot koku sakņu bojāšanu.
5. Paredzēt esošo koku stumbru aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem, pirms būvdarbu uzsākšanas ap to stumbriem apliekot oļu vairogu, kas stiprināms ar elastīgas membrānas starpkārtu, koku stumbru aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem.

APZĪMĒJUMI

- 0+30
- Pikeitāža
- Ass
- Ielvas apmale 100.20.8
- +0 izcelta apmale 100.22.15
- Betona bruņakmens segums ("Vēnta 6" melns)
- Atjaunojams nesasīto minerālmateriālu segums, t.sk. ceļa nomales
- Atjaunojams asfālbetona segums
- Atjaunojams zāliens
- Zemesgabalu robežas
- Labiekārtojuma robeža

Projektēti apgaismes balst-
projekts "Elektroapgaisuma tīklu izbūve
ceļiem "Saulītes - līci un Mežtrūpnieki - Vāverītes,
Uģāles pagastā, Ventspils novadā"

Sols bez roku balstiem
PIXBO 8037076 "HAGS" iebetonējams
Akritumu urna
NORA 8037205 "HAGS"

Objekta nosaukums :	Gājēju ielvas "Arāņu dziļurbums- Tirgus" pārbūve Uģāles ciemā, Uģāles pagastā, Ventspils novadā			Atbildīgais projektētājs:
Adrese:	kad.Nr.:9870 004 0182 kad.Nr.:9870 004 0184 kad.Nr.:9870 004 0186 kad.Nr.:9870 004 0205 kad.Nr.:9870 004 0148 kad.Nr.:9870 004 0177			inženier tehniskie projekti:
Pasūtītājs:	Ventspils novada pašvaldība		Līguma Nr.:	Pasūtītāja Nr.:
Rasējums:	Gājēju ielvas plāns pk 0+80 - 1+70		Mērogs	1:250
TS daļas vad.	V.Balode	29.06.2017	Stadīja	BP
Izstrādāja	V. Balode	29.06.2017	Lapa	TS-2-2
Faļa nos.	28.06.2017	CreateDate	2017.06.30	19:52:39
Arhiva Nr.				