



## Materiālu kopsavilkums lapai BK-10

Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits	Svars, kg	Piezīmes
		Uzjūtenis		109.3	
31	EN 10219	□50x30x4. l=2075	6	8.7	
32	EN 10219	□80x4. l=3400	1	31.3	
33	EN 10219	□80x4. l=2600	1	24.0	
34	VS 103-89	-120x10. l=120	1	1.1	
35	VS 103-89	-80x4. l=80	2	0.2	
36	VS 103-89	-50x4. l=30	6	0.05	
37		polikarbonāta ieseg. t=5-6mm	6.0m²		
ID	BK-9	lieļiekamā detaļa ID	1	2.5	
		Betons B15F50	0.1m³		

**Piezīmes:**

1. Augst. atz. 0.000 atbilst augst. atzīmei 5.620 ģenplānā.
2. Nesošās konstrukcijas no būvētāuda C235 VS 27772-88 vai analoga.
3. Metinājumu šuves visā garumā  $h_{\xi} = 5\text{mm}$ .
4. Metāla virsmas notīrīt un krāsot divas reizes ar atmosfēras izturīgu emailas krāsu (Ral 7005) uz attiecīga gruntējuma.
5. Iesegumu stiprināt ar pašiēgriezošām skrūvēm atbilstoši izgatavotāja prasībām.
6. Poz. 31 un 32 ievietot iepriekš izkaltās ligzdās 100x100mm un aizbetonēt ar smalkgraudainu betonu B15.

Pasūtītājs	Ventspils novada pašvaldība		Projekta nosaukums	Sabiedriskās ēkas rekonstrukcija	
Pasūtītājuma Nr.	P/01-12				
Būvproj.d.vad.	I.Krusts	12.04.12	Lapas nosaukums	Adrese: Skolas iela 8, Ventavas ciems, Varves pag., Ventspils nov.	
Izpildītājs	J.Zandersons	12.04.12			
			Stadija	Uzjūmtenis pie D-2	
			Lapa	Lapas	Invent. Nr.
				BK-10	1:20: 1:50