




Pludmales garderobe
M 1:50
Griezums A-A




Priekšējā fasade
M 1:50




Tualetes aizsargs
M 1:50
Griezums A-A



Priekšējā fasade
M 1:50



Garderobes plāns
M 1:50




Materiālu specifikācija garderobei

Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Skaits
1.	Koka karkasa stabs	K-1	100x100x2600	12
2.	Betona pamati B500B	B-1	150x150x1200mm	12
3.	Koka dēļi		150x25mm	113,4m
4.	stiprinājums - Simpson Strong TiePIG			6

Betona pamatus iespējams izveidot cilindriskā veida d=180mm ar stiegrojumu 4ø12, B500B, aptvere ar soli 200mm, ø8, B500B

Tualetes aizsega plāns
M 1:50




Materiālu specifikācija tualetes aizsegam

Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Skaits
1.	Koka karkasa stabs	K-1	100x100x2600	6
2.	Betona pamati B500B	B-1	150x150x1200mm	6
3.	Koka dēļi		150x25mm	99,4m
4.	stiprinājums - Simpson Strong TiePIG			6

Betona pamatus iespējams izveidot cilindriskā veida d=180mm ar stiegrojumu 4ø12, B500B, aptvere ar soli 200mm, ø8, B500B

Mezgli 1
M 1:20



Piezīmes:

Izmēri doti milimetros.
Elementu savienošanā izmantot kokskrūves;
Karkasa izbūvē izmantotas koka brūkas 100x100 mm.
Mirtumizturīgā saplākšņa sānu malas apstrādāt ar laku vai eļļu;
Vadoties no izgatavotāju pieredzes, nodrošināt izstrādājuma konstruktīvo noturību un kvalitatīvu izpildījumu;
Būve izvietojama uz betona pamatiem 150x150x1200m;
Apstrāde pret bojāšanos
Lai aizsargātu koksnī no bojāšanās (koka konstrukcijas), paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (caurspīdīgā tonī). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%. -3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;

Lai aizsargātu koksnī no bojāšanos (dēļus), paredzēta koksnes beicēšanu vismaz trīs kārtās ar caurspīdīgo VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai ekvivalentu izstrādājumu.

Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.
Zemē ierokamās koka daļas pārklāt ar VINCENTS POLYLINE "Darvu" vai piesūcināt ar VINCENTS POLYLINE "Lineļļas beici" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: ADS ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA STUDIJA REG. NR. A0203109734, BŪVKOM. REG.NR.14249 MĪKUSALAS IELA 29B, RĪGA, TĀLR. +371 28391560, E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV		LAPAS NOSAUKUMS: ĢĒRBTUVJU UN WC AIZSEGA IZBŪVE	
VISA ŠAJĀ LAPĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA ATKĀRTOTTĪVAI CITIEM MĒRĒJIEM IZMANTOJAMA TIKAI AR AUTORA RAKSTISKU ATĻAUJU		BŪVPR.DAĻ.VAD.: O.IEVIŅŠ	
PASŪTĪTĀJS: VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA REG. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TĀLR. 63629451		UZŅ. VALDES LOCEKLE: S.PŪLIŅA	
OBJEKTS: PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVE		ARH.PAL.: S.PŪLIŅA	
ADRESE: VĀRVE, VĀRVES PAG., VENTSPILS NOV.		PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA NR.: BP/15/18/ADS	
KADASTRA NR.: 9884 007 0125		MĒROGS: 1:50/A3	
		DATUMS: 09.07.2018	
		IZMAIŅU RAS. NR.: AR-5	
		APDROŠINĀŠANAS NR.: 610042067	