



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI”
Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251,
tālr. 63225931, e-pasts kurzeme@zmni.lv

PASTENDĒ

10.01.2018. Nr. K-1-12-0025

Uz 27.12.2017. Nr. 1.12./iz 3266

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K 1-34-014

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

Derīgi līdz 2020. gada 10. janvārim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	Ventspils novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000052035
Paredzētā darbība:	Centralizētās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā I būves kārtā
Paredzētās darbības norises vieta:	Ventspils novada Ances pagasta Ances ciems
Pamatojums	27.12.2017. iesniegums

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm

1. Pēc meliorācijas kadastra IS datiem darbība paredzēta meliorācijas objektā:
 - Ances centrs II (šifrs – 28563; 1975.gads).
2. Zemes gabalos atrodas meliorācijas sistēmas un būves:
 - koplietošanas ūdensnoteka – novadgrāvis (ŪSIK 372251:01);
 - viena īpašuma ūdensnotekas (susinātājgrāvji, ceļa grāvji);
 - viena īpašuma drenu sistēmas.
3. Zemes gabali robežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm:
 - ar koplietošanas ūdensnoteku;
 - ar viena īpašuma ūdensnotekām;
 - ar viena īpašuma drenu sistēmām.
4. Zemes gabali neatrodas poldera platībā.
5. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:
 - koplietošanas ūdensnotekai – 10 m attālumā uz abām pusēm no ūdensnotekas kroles.


II. Vispārīgie noteikumi

1. Nepieciešamo melioratīvo būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ievērojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī projektēšanas uzdevumā un būvatļaujā noteiktās prasības (ja tāda ir izsniegta).

<p>III. Īpašās prasības</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms. 2. Būvprojektā jāparedz risinājums būvniecības laikā bojāto drenu zaru un kolektoru darbības atjaunošanai. 3. Saglabāt drenu akas. 4. Nepieciešamos rakšanas darbus veikt ar vienkausa ekskavatoru. 5. Ja komunikācijas šķērso ūdensnotekas un/vai drenu sistēmas, jānorāda to iebūves dziļumi LAS 2000,5. 6. Būvprojekta izstrādē ievērot Aizsargjoslu likuma 18. un 47. panta prasības. 7. Veiktie pasākumi var ietekmēt skarto zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tādēļ nepieciešams saskaņojums ar darbības zonā esošo zemes īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem). 8. Būvprojektēšanai nepieciešamie drenu sistēmu izvietojuma plāni saņemami Ventspils sektorā Saules ielā 31, Ventspilī vai pieprasāmi ints.freiberger@zmmi.lv 9. Informācija par meliorācijas sistēmām pieejama www.melioracija.lv 10. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā. 11. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.
<p>IV. Izvērtētā dokumentācija</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapas. 2. Objekta novietojuma shēma uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Valsts SIA
„Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”
Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas
Ventspils sektora vadītāja
JOLANTA JAKUPĀNE



/amats, paraksts, vārds, uzvārds/

Saņēmu:		
2018.	_____	_____
/gads, datums, mēnesis/	/paraksts/	/vārds, uzvārds/

Jolanta Jakupāne 28640333
jolanta.jakupane@zmmi.lv