



LATVIJAS REPUBLIKA

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnd.lv

Ventspili

19.10.2012. Nr.1.12./_____

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspili, LV-3601

TEHNISKIE NOTEIKUMI SILTUMA APGĀDES PROJEKTĒŠANAI

PASŪTĪTĀJS: Ventspils novada pašvaldība

OBJEKTS: Jūrkalnes pagasta bibliotēkas otrā stāva rekonstrukcija nekustamajā īpašumā „Krasti” un pieslēguma izbūve Jūrkalnes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmai Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā

1. Bibliotēkas ēkā veikt siltumapgādes sistēmas izbūvi saskaņā ar LBN 231-03 un LVS prasībām.
2. Uz siltumtrases ievada bibliotēkas ēkā izbūvēt siltuma uzskaites un automātiskās regulēšanas ierīču mezglu.
3. Izbūvēt jaunu siltumapgādes trasi no bibliotēkas ēkas līdz ciema centralizētai siltumapgādes sistēmai. Pieslēguma vietā izbūvēt pieslēguma mezglu ar noslēgarmatūru.
4. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.
5. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Komunālās nodaļas vadītājs

 I. Bērtulsons

Sag. A. Šlangens
63629457



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Kurzemes reģiona Ventspils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Kustes dambis 20, Ventspils, LV-3602 Tālr. 63663705, tālr/fakss: 63662006 www.lvceļi.lv

Ventspils 24.10.2012.

Nr. 4.4.3-314

Ventspils novada pašvaldība

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Tehniskie noteikumi

pieslēguma izbūvei siltumapgādes sistēmai Jūrkalnes ciemā.

Tehniskie noteikumi izsniegti: Ventspils novada pašvaldībai, Reģ. Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Objekta nosaukums: „Jūrkalnes pagasta bibliotēkas otrā stāva rekonstrukcija nekustamā īpašumā „Kraštil” un pieslēguma izbūve Jūrkalnes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmai Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā.”

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Akas, vai citas ar siltumtīklu saistītas konstrukcijas, paredzēt aiz valsts reģionālās nozīmes autoceļa „P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa” (kad. apz. 98500020316) zemes nodalījuma joslas ārējās malas.
2. Inženiertīklu projektēšana jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.1069 (28.12.2004.) „Noteikumi par ārējo inženiertīklu izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
- 3.Šķērsojot autoceļu P111, siltumvada trase jāparedz perpendikulāri autoceļa asij (90 grādu leņķī).
4. Valsts autoceļu šķērsošanu, ieskaitot nomales, atļauts tikai ar beztranšeju (caurdures) metodi, ne seklāk kā 1,0 m dziļumā zem zemes virsmas vai sāngrāvja gultnes atzīmes.
- 5.Ceļu konstruktīvo elementu robežās un 1,0 m uz katru pusi komunikācijas jāparedz aizsargapvalkā.
- 6.Komunikāciju bojājumu gadījumā, zem valsts autoceļa, būs aizliegts uzlauzt ceļa segumu vai nomales.
7. Pirms darbu uzsākšanas valsts autoceļa nodalījuma joslas robežās, VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļā jāsaņem rakstiska atļauja „Atļauja komunikāciju izvietojumam valsts autoceļa ceļa zemes nodalījuma joslā”.
- 8.Tehniskais projekts jāsaskaņo VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļā, iesniedzot tehniskā projekta vienu eksemplāru elektroniskā veidā (DGN vai DWG formātā).
9. Šie noteikumi, tehniskā projekta izstrādei, derīgi līdz 2013. gada 30. oktobrim. Ja šajā laika periodā, no tehnisko noteikumu izsniegšanas, netiek uzsākta projekta izstrāde (vismaz skici stadijā), tie zaudē spēku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

- 1.Ventspils novada pašvaldības 2012. gada 18. oktobra iesniegumu Nr. 1.12/z1208
- 2.Ventspils novada būvvaldes 2012. gada 15. oktobrī izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 122.
- 3.1992.gada 11.marta likuma „Par autoceļiem” 7.panta (1) un (3) daļu.
4. 1997. gada 11. marta „Aizsargjoslu likumu” 13. un 42. pantu.

Nodaļas vadītājs

SAŅEMTS

VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

A.Geige

29-10-2012

21650

Reģ. Nr.



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
RIETUMU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 80200403, fakss (+371) 63410300, www.st.latvenergo.lv

Ventspilī
31.10.2012. Nr. 30R4E0-06.04/1775
Uz 18.10.2012. Nr. 1.12/iz1208

Ventspils novada pašvaldība,
Skolas iela 4, Ventspils,
LV-3601, fax 63622231

Par tehniskajiem noteikumiem Jūrkalnes pagasta "Krastiem"
un siltumapgādes sistēmas izbūvei Jūrkalnes ciemā

Jūrkalnē, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā atrodas AS "Sadales tīkls" īpašumā un pārvaldībā esošas elektroietaisies un to aizsargjoslas. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS Sadales tīkls Rietumu reģiona Eksploatācijas daļas Ventspils nodaļā, Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5.

Izstrādājot būvprojektus jāievēro sekojoši nosacījumi:

1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pieņemts 1997. gada 5.februārī) 16.3, 35. un 45. pantu.

2. Esošam elektroietaisēm jābūt iezīmētām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un eksploatācijai noteiktās aizsargjoslas.

3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās".

4. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā veicot kontrolrakumus.

5. Nodrošināt brīvu piekļušanu jebkurā diennakts laikā AS "Latvenergo" piederošajām elektroietaisēm. Aizliegts aizkraut pievadceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu žogu būvniecības gadījumā jānodrošina pieeju elektrisko tīklu būvēm (transformatora apakšstacijām, sadales punktiem) un līniju komutācijas (pārslēgšanas) punktiem.

6. Vietās, kurās projektējamās komunikācijas šķērsos esošos elektropārvades kabeļus, paredzēt tos papildus mehāniski aizsargāt, ievietojot caurulēs. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar elektroietaisies valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).

7. Ja tiek paaugstināts zemes līmenis ap kabeļu sadalēm veikt sadaļu pacelšanu, līmeņošanu.

8. Būvdarbu veikšanu ar pacelāju mehānismiem gaisa vadu līniju aizsargjoslā un tās tuvumā (30m no līnijas malējā vada) saskaņot ar ST.

9. Zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades pazemes kabeļu līniju aizsardzības joslā veikt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" Rietumu reģiona Eksploatācijas Ventspils nodaļas izsniegtu rakšanas darbu saskaņojumu.

10. Atsevišķos gadījumos, ja būves novietojums skar aizsargjoslu, un to nav

SANEMTS
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

05-11-2012

Reģ. Nr.

iespējams izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. (Energētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātajam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.

11. Ja nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.

12. Ja netiek nodrošināts normatīvais kabeļu ieguldīšanas dziļums vai netiek nodrošināta kabeļu atrašanās ietves zonā veikt to pārlikšanu.

13. Nodrošināt gabarītu 20kV un esošos 0.4kV līniju gabarītus (ja netiek veikta pārbūve par kabeļlīniju) šķērsojumam ar ielām un ceļiem ne mazāku kā 7 metri. Paredzēt pāreju pārbūvi, ja ap balstiem tiek pazemināts esošais zemes līmenis.

14. Krustojumos ar šķērsielām un iebrauktuvēm paredzēt rezerves caurules.

15. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt ST atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši izsniegto noteikumu prasībām. LR MK 13.04.2009. noteikumi Nr. 299 „Noteikumi būvju pieņemšanai ekspluatācijā”.

16. Tehniskiem noteikumi derīgi vienu gadu.

17. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" RR Ekspluatācijas daļas Ventspils nodaļu - Ventspilī, Zvaigžņu ielā 5. Pieņemšanas laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 līdz 10:00.

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīgā

01.11.2012.Nr.6-10/1159

Uz 18. 10.2012. Nr. 1.12./iz1208

Reģ. VKPAI 24. 10.2012. Nr.6016

Ventspils novada pašvaldībai

Reģ. Nr. 90000052035

Skolas ielā 4,

Ventspils, LV-3601

Informācijai - **Inspekcijas**
Kurzemes reģionālajai nodaļai

*Kultūras pieminekļa aizsardzības prasības (īpašie noteikumi)
Jūrkalnes pagasta bibliotēkas 2. stāva rekonstrukcijai nekustamajā īpašumā „Krasti” un
pieslēguma izbūvei Jūrkalnes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmai*

Izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 1997.04.01.
noteikumu Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 41.5,
4.2. un 43. punktu un 2.pielikuma 4. nodaļas
4.2.pozīcijas nosacījumiem

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – Inspekcija) ir saņēmusi jūsu iesniegumu ar lūgumu izsniegt nosacījumus objekta Jūrkalnes pagasta bibliotēkas 2. stāva rekonstrukcijai nekustamā īpašumā „Krasti” un pieslēguma izbūvei Jūrkalnes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmai Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā būvprojektēšanai un informē:

Plānotie darbi paredzēti valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa *Jūrkalnes katoļu baznīca* (valsts aizsardzības Nr. 6935) aizsardzības zonā nozīmes arheoloģiskā pieminekļa *Drēbnieku senkapi* (valsts aizsardzības Nr. 2526) aizsardzības zonā. Realizējot saimniecisko darbību kultūras pieminekļos saistoši ir likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību, Ministru kabineta 2003.gada 26. augusta noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu aizsardzību”, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” un citi normatīvie akti, kuros skarti ar kultūras pieminekļu aizsardzību saistīti jautājumi.

Pamatojoties uz likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3., 17. un 22. pantu, Inspekcija neiebilst pret minētā projekta izstrādi, kopumā atbalsta Ventspils novada būvvaldes

2012. gada 15. oktobra plānošanas un arhitektūras uzdevumā Nr. 122 noteiktās prasības būvprojektēšanai un papildus nosacījumus neizvirza.

Inspekcija atgādina, ka, saskaņā ar likuma *Par kultūras pieminekļu aizsardzību* 17. pantu, zemes rakšanas darbu laikā atklājoties jaunām kultūrvēsturiskām vērtībām, darbi pārtraucami un par atklājumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai.

Būvprojekts saskaņojams Inspekcijā Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 85.punkta nosacījumiem un tehniskā projekta stadijā saskaņojams Inspekcijā. Saskaņošanas vai atzinuma došanas gadījumā Inspekcija patur vienu projekta eksemplāru.

Ja būvprojektēšana („Vispārīgo būvnoteikumu” 4. daļas noteikumu izpratnē) nav uzsākta, šo nosacījumu derīguma termiņš ir divi gadi.

Ar cieņu,

Inspekcijas vadītāja vietnieks



J. Radiņš

I.Kokina

67224519

e- pasts: Inguna.kokina@mantojums.lv