

BETONA BRUĢA SEGUMI REKONSTRUKCIJAI
LIELĀ IELĀ, PILTENĒ, VENTSPILS NOV.




1. Brauktuves apmaļu un betona bruģakmens segumu izbūves augstumu atzīmes skatīt rasējumu lapās "Ģenerālais plāns ar augstuma atzīmēm"
2. Brauktuves segas konstrukciju izbūves biezums skatīt rasējumu lapās "Šķēršprofili".
3. Brauktuves nospraušanas un ģeometriskos izmērus skatīt rasējumu lapās "Ģenerālais plāns ar augstuma atzīmēm"
4. Brauktuves seguma izbūvei pielietot jaunu NOSTALITH-L;M betona bruģi 8cm biezu, pelēkā krāsā ar jaunu NOSTALITH-L;M betona bruģa kontūrliņtņu sarkanā krāsā gar apmaļēm BR15.30.100.
5. Brauktuvju salaidumiem ar citiem segumiem aiz ielas sarkanajām līnijām principiāli saglabāt esošo betona bruģa tipu, salikuma veidu, krāsas, ko precizēt uz vietas objektā būvdarbu laikā.
6. Jauno brauktuvju segumu izbūves darbu gaitā pieļaujams betona bruģa salikuma un krāsu attiecību korekcija pēc "Pasūmīšanas" vai domes APN norādījumiem, izmaiņas un korekcijas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

STĀVVIETAS

1. Autostāvvietu apmaļu un betona bruģakmens segumu izbūves augstumu atzīmes skaitīt rasējumu lapās "Ģenerālais plāns ar augstuma atzīmēm"
2. Autostāvvietu segas konstrukciju izbūves biezumus skaitīt rasējumu lapās "Šķēršprofili".
3. Autostāvvietu nospraušanas un ģeometriskos izmērus skaitīt rasējumu lapās "Ģenerālais plāns ar augstuma atzīmēm"
4. Autostāvvietu seguma izbūvei pielietot jaunu NOSTALITH-L;M betona bruģi 8 cm biezumā pelēkā krāsā.
5. Jauno autostāvvietu segumu izbūves darbu gaitā pieļaujams betona bruģa salikuma un krāsu atbilstību korekcija pēc "Pasūtītāja" vai domes APN norādījumiem, izmaiņas un korekcijas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

IETVES

1. Ietvju apmaļu un betona bruģakmens segumu izbūves augstumu atzīmes skatīt rasējumu lapās “Ģenerālais plāns ar augstuma atzīmēm”
2. Seguma konstrukciju izbūves biezumus skatīt rasējumu lapās “Principiālie šķēršprofiļi”.
3. Ietvju nospraušanas un ģeometriskos izmērus skatīt rasējumu lapās “Ģenerālais plāns ar augstuma atzīmēm”
4. Ietvju seguma izbūvei pielietot jaunu TAISNSTŪRA 6cm biezu betona bruģi pelēkā krāsā
5. Atjaunojamiem ietvju posmiem un to salaidumiem ar citiem segumiem aiz ielas sarkanajām līnijām principiāli saglabāt esošo betona bruģa tipu, salikuma veidu, krāsas, ko precizēt uz vietas objektā būvdarbu laikā.
6. Jauno ietvju segumu izbūves darbu gaitā pieļaujams betona bruģa salikuma un krāsu atbilstību korekcijai pēc “Pasūtītāja” vai domes APN norādījumiem, izmaiņas un korekcijas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Izpildītājs:  PROJEKTĒŠANAS BIROJS SIA "Projektēšanas birojā MG" Reģ. nr. 40103180490, Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002 tel. 26332884, 29438618, fakss 67401682 e-pa sts: sia.mg@inbox.lv				Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība Reģ. nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601	
Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtījuma Nr.:	119/2012/IE
Proj. vadītājs:	G.Rozenbergs		4.01.2013	Mērogs:	Bez mēroga
Projektēja:	G.Rozenbergs		4.01.2013	Marka:	GP
				Stādīja:	GP-13
				TP	
				Objekts:	Lielās ielas seguma rekonstrukcija Piltenes pilsētā, Piltenes pagastā, Ventspils novadā (investīcijas projekta "Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē" - 1.kārta) 1. būvniecības kārta.
				Rasējums:	Betona bruģa segumu ieklāšanas plāns (shēma)