

Caurules teknes atzīme	1	4.52	4.46	4.38	4.32	4.24	4.15	4.06	4.00
Projektējamā zemes virsmas atzīme	2	5.22	5.32	5.45	5.57	5.75	5.95	5.82	5.65
Cauruļvada materiāls diametrs, mm	3	Ø200 PP T8	Ø250 PP T8		Ø315 PP T8				
Pamatne	4		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		Smilts pabērums 15cm		
Slīpums / Garums, m	5	0.02 / 3.0	0.0021 / 63.7		490.0				
Attālums, m	6	3.0	31.9	31.8	45.6	50.0	48.2	40.7	
Akas Nr. vai mezgla Nr. / Akas diametrs	7	G33 DN400	K2-28 DN560	K2-27 DN560	K2-26 DN560	K2-25 DN560	K2-24 DN560	K2-23 DN560	K2-22 DN560

Izpildītājs:

PROJEKTĒŠANAS BIROJS

SIA "Projektēšanas birojs MG"
Reģ. nr. 40103180490, Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002
tel. 26332884, 29438618, fakss 67401682 e-pa sts: sia.mg@inbox.lv

Pasūtītājs:

Ventspils novada pašvaldības
Reģ. nr. 90000052035, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:		
				Pasūtījuma Nr.:	KP 09/462A
Proj. vadītājs:	G.Rozenbergs		10.08.2012	Mērogs:	Mh 1:500; Mv 1:100
Proj.daļ.vad.:	A. Fjodorovs		10.08.2012	Marka:	LKT
Projektēja:	A. Fjodorovs		10.08.2012	Stadija: TP	LKT-5

Objekts: Lielās ielas seguma rekonstrukcija posmā no nekustamā īpašuma Lielā ielā 2A līdz nekustamajam īpašumam Lielā ielā 78 un estrādes pievedceļa rekonstrukcija Piltenes pilsētā, Ventspils novadā

Rasējums: K2 lietus ūdens kanalizācijas garenprofils