



**LATVIJAS REPUBLIKA  
VENTSPILS NOVADA DOME**

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv

www.ventspilsnovads.lv

25.01.2016. Nr. 1.12. *14/146*

**TEHNISKIE NOTEIKUMI**  
Piltenes stadiona pārbūvei.

**PASŪTĪTĀJS:** SIA „BM-projekts”,  
reģ.Nr. 40103196966,  
Viršu iela 12-47, Tiraine, Mārupes novads, LV-2167.

**OBJEKTS:** Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Piltenes stadiona rekonstrukcijai.

Izstrādājot būvprojektu ievērot sekojošus noteikumus:

1. Projektā paredzēt risinājumus un parametrus atbilstoši spēkā esošo būvniecības normu un noteikumu prasībām.
2. Paredzēt divas piebrauktuves stadionam no Dzīrnavu ielas puses un vienu piebrauktuvi no Skolas ielas puses. Uz visām iebrauktuvēm paredzēt vārtus.
3. Stadiona vajadzībām projektētās apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas pieslēgt pie stadiona tribīnēs esošās sadales (ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums 20A).
4. Projektējamo ūdensvadu trasēt ārpus stadiona skrejceļiem pa zaļo zonu. Paredzēt seguma atjaunošanu tranšejas platumā. Pieslēgumu veikt esošā ūdensvada akā Skolas ielā (pie iebrauktuves stadionā), pieslēguma vietā paredzēt aizbīdni. Vietā, kur projektētais ūdensvads tiks pieslēgts atpakaļ pie esošā (uz kapliču), paredzēt kontrolaku un aizbīdni savienojuma vietā.
5. Ap stadionu izbūvējamā žoga augstums ir ne zemāks par 1,7m. Malās gar Dzīrnavu un Skolas ielām paredzēt paneļu žogu.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.
7. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

*I. Bērtulsons*  
I. Bērtulsons