


Griezumums A-A (Rāmis MR-1)
M 1:50



TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA						
Marka	Pozīcija	Nosaukums	Šķēsgriezums, mm	Garums, mm	Masa, kg	Masa kopā, kg
MR-1*	1	Kolonna	HEA140	4740	117,078	138,5
		Balstplātne, t=25	25x300	300	17,55	
	2	Fasonlapas, t=10	-	-	3,85	106,1
		Sija	IPE180	2150	40,42	
	3	Fasonlapas, t=10	-	-	10,67	52,8
		Fasonlapas, t=8	-	-	1,68	
	4	Sija	IPE180	4895	92,026	31,0
		Fasonlapas, t=8	-	-	0,80	
	5	Saite	[]80x80x4	2655	24,48	31,5
		Fasonlapas, t=8	-	-	0,80	
	6	Fasonlapas, t=20	-	-	6,22	34,7
		Saite	[]80x80x4	3000	27,66	
	1	Kolonna	HEA140	4740	117,078	138,5
		Balstplātne, t=25	25x300	300	17,55	
	2	Fasonlapas, t=10	-	-	3,85	106,1
		Sija	IPE180	2150	40,42	
	3	Fasonlapas, t=10	-	-	10,67	52,8
		Fasonlapas, t=8	-	-	1,68	
	4*	Saite	[]80x80x4	1755	16,18	23,2
		Fasonlapas, t=8	-	-	0,80	
	5	Fasonlapas, t=20	-	-	6,22	31,5
		Saite	[]80x80x4	2655	24,48	
	6	Fasonlapas, t=8	-	-	0,80	34,7
		Fasonlapas, t=20	-	-	6,22	
					Kopā	386,7



PIEZĪMES:

- Vispārīgos norādījumus un piezīmes skatīt lapā BK-0;
- Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta zemes virsmas atzīme;
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Metāla rāmis MR-1 no MR-1* atšķiras ar poz. 4, kura MR-1* rāmim ir par 845 mm īsāka;
- Metāla rāmja MR-1 mezģus skatīt lapā BK-2.3.

Pasūtītājs:			Objekts:		
Ventspis novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601			Piltenes stadiona rekonstrukcija 1. un 2.kārta		
	Paraksts	Datums	Adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspis novads, LV-3620		
BK sad.vad.	Deniss Mišeņins	07.06.2016.	Lapas nosaukums: Griezumums A-A (Rāmis MR-1)		
Izstrādāja	Viesturs Okrānis	07.06.2016.			
			Līguma Nr.: E/2015/102 Arhīva Nr.: E/2015/102 Mērogs: 1:50		
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			BP		BK-2.2



©All rights reserved
©Izstrādājums saskaņā ar autoritāšu likumu