


- ### **PIEZĪMES:**
1. Vispārīgos norādījumus un piezīmes skatīt lapā BK-0;
  2. Par nosacīto  $\pm 0,000$  atzīmi pieņemta zemes virsmas atzīme;
  3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
  4. Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jāmeina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm. Meitnāmo šuvju katētes augstums z pieņemams vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu, bet ne lielāks par 8mm.

Pasūtītājs:			Objekts:		<div><p>SIA "BM Projekts" reģ. Nr. 40103196966 Viršu iela 12-47, Tīraine Mārupes nov., LV-2167</p></div>
Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601			Piltenes stadiona rekonstrukcija 1.un 2.kārtā		
	Paraksts	Datums	Adrese: Dzirnavu iela 6, Piltene, Ventspils novads, LV-3620		
			Lapas nosaukums:		
			Vertikālo un horizontālo saišu mezgli		
BK sad.vad.	Deniss Mišeņins	07.06.2016.	Līguma Nr.: E/2015/102 Arhīva Nr.: E/2015/102 Mērogs: 1:10		
Izstrādāja	Viesturs Okmanis	07.06.2016.			
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
			BP		BK-2.4