



AS-1 izklājums
M 1:20


Šķēlums 3-3



PIEZĪMES:


1. Vispārīgos norādījumus un piezīmes skatīt lapā BK-0;
2. Par nosacīto €0,000 atzini pieņemta zemes virsmas atzīme;
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
4. Atbilsta sēnu atseļoju caur atseļošanas biezumi no apakšas 70 mm, no augšas, sāniem un galam 30 mm;
5. Uzbeŕto vidēji rupjo smilti blīvēti pa 30 cm biežām kārtām līdz deformācijas moduļim E=45 MPa;
6. Šķembas blīvēti līdz deformācijas moduļim E=90 MPa.

Pasūtītājs:		Objekts:	
Ventispiļš novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventispiļš, LV-3601		Piltene stadiona rekonstrukcija 1. un 2. kārtā	
	Parkāsts	Adrese:	
	Datums	Dzīrmavu iela 6, Piltene, Ventispiļš novads, LV-3620	
Lapas nosaukums:			
BK sad. vad.	Deniss Mīleniņš	©All rights reserved Izstrādājamais sāskārta ir autorizēstu likumu	
Izstrādāja	Viesturs Ormanis	Līguma Nr.: E2015/102 Anhva Nr.: E2015/102 Mērogs: 1:20	
		Stādja	Ras. N
		BP	BK-1.



AS-1 izklājums
M 1:20

Šķēlums 3-3



PIEZĪMES:

1. Vispārīgos norādījumus un piezīmes skatīt lapā BK-0;
2. Par nosacīto €0,000 atzini pieņemta zemes virsmas atzīme;
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
4. Atbilsta sienu stiprinājuma atzarslāņu biezums no apakšas 70 mm, no augšas, sāniem un galam 30 mm;
5. Uzbeirto vidēji rupjo smilti blīvēti pa 30 cm biezām kārtām līdz deformācijas moduļim E=45 MPa;
6. Šķembas blīvēti līdz deformācijas moduļim E=90 MPa.

Pasūtītājs:		Objekts:	
Ventispijs novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventispijs, LV-3601		Piltienes stadiona rekonstrukcija 1. un 2. kārtā	
	Parkāsts	Adrese:	
	Datums	Dzīrmavu iela 6, Piltiene, Ventispijs novads, LV-3620	
Lapas nosaukums:		Līguma Nr.: E2015/102 Anheta Nr.: E2015/102 Mērogs: 1:20	
BK sad.vad., Izstrādāja	Deniss Mīleniņš Viesturs Ormanis	Stādļa BP	
	07.06.2016, 07.06.2016.	Lapas BP	
		Ras. N. BK-1.	