



**LATVIJAS REPUBLIKA  
VENTSPILS NOVADA DOME**

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv

www.ventspilsnovads.lv

25.01.2016. Nr. 1.12.16/145

**TEHNISKIE NOTEIKUMI**  
Tārgales pamatskolas stadiona pārbūvei.

**PASŪTĪTĀJS: SIA „BM-projekts”,**  
reģ.Nr. 40103196966,  
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167.

**OBJEKTS: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Tārgales  
pamatskolas stadiona rekonstrukcijai.**

Izstrādājot būvprojektu ievērot sekojošus noteikumus:

1. Projektā paredzēt risinājumus un parametrus atbilstoši spēkā esošo būvniecības normu un noteikumu prasībām.
2. Pieslēgumu stadiona iebrauktuvei paredzēt esošajā vietā. Izbūvējot iebrauktuvi ņemt vērā esošā pievedceļa un projektējamā stadiona skrejceļu augstuma atzīmes. Pieļaujama esošās zaļās zonas samazināšana un asfaltētā laukuma palielināšana uz sporta laukuma pusi piebrauktuves pārbūves vietā, lai uzlabotu drošību transporta līdzekļu novietošanai stāvēšanai.
3. Stadiona vajadzībām projektēto apgaismojuma sistēmu un rozetes (2 gab. aiz futbola laukuma gala linijām, 1 gab. pie plānotajām nojumēm, 1 gab. pie plānotā trenāžieru laukuma) pieslēgt pie Tārgales pamatskolas ziemeļu fasādē esošās sadales. Paredzēt iespēju neatkarīgi ieslēgt un izslēgt stadiona apgaismojumu un rozetes. Uz rozetēm kopējā paredzamā noslodze - 3 fāzes, 12kW. Ja nepieciešams, stadiona teritorijā var paredzēt vēl vienu sadali.
4. Trenāžieru laukuma apgaismojumu pieslēgt pie ielu apgaismojuma staba, kas atrodas pie nekustamā īpašuma „Liepziedi”, Tārgales pag., robežpunkta Nr.24. Paredzēt iespēju neatkarīgi atslēgt trenāžieru laukuma apgaismojumu.
5. Paredzēt atjaunot iepriekšējā stāvoklī visas teritorijas un segumus, kas sabojāti ierokot elektrības kabeļus.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Ventspils novada pašvaldību.
7. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

I. Bērtulsons

R Millers  
26632883