



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA
TĀRGALES PAGASTA PĀRVALDE

“Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621, reģ.nr. 90000080503, tālr./fakss 63620511,
e-pasts: targale@ventspilsnd.lv

Tārgalē

18.02.2016. Nr.20.1-3/59
Uz Jūsu 15.02.2016.

SIA “BM-projekts”

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu objektam
“Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība
Tārgales pamatskolas stadiona rekonstrukcija”

Veicot būvprojekta izstrādi objektam “Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Tārgales pamatskolas stadiona rekonstrukcija” ievērojami sekojoši nosacījumi:

1. 100m taisnes skrejceļiem marķējams starta sektors, 60m un 100m distance.
2. 60m barjerskrējiena distancei marķējams:
 - 1) vīriešiem barjeru vietu skaits 5; attālums no starta līnijas līdz 1.barjerai - 13,72m; attālums starp barjerām – 9,14m; no pēdējās barjeras līdz finiša līnijai – 9,72m.
 - 2) sievietēm barjeru vietu skaits 5; attālums no starta līnijas līdz 1.barjerai - 13,00m; attālums starp barjerām – 8,50m; no pēdējās barjeras līdz finiša līnijai – 13,00m.
3. Skrejceļa aplī marķējamās 200m, 400m, 800m distanču starts ar marķētu finišu iepretim projektējamai nojumei.
4. Paredzēt teritorijas videonovērošanas iekārtu uzstādīšanu.

Cieņā,
Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs

26491057 Laksbergs

Mārcis Laksbergs