



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Skolas iela 2, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, LV-3251, tālr. 63225928, fakss 63225928, e-pasts: kurzeme@zmni.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. K-1-30-030

(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)

2016.gada 25.janvārī

Derīgi līdz 2018.gada 25.janvārim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):	SIA BM-projekts, reģ. Nr. 40103196966
Paredzētā darbība:	Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Tārgales pamatskolas stadiona rekonstrukcijai
Paredzētās darbības norises vieta:	Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciems, "Liepziedi", kad. Nr. 9866 026 0198; "Tārgales parks", kad. Nr. 9866 026 0199
Pamatojums	04.01.2016. iesniegums

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm

1. Pēc meliorācijas kadastra IS datiem darbība nav paredzēta meliorācijas objektā.
2. Zemes gabalos neatrodas meliorācijas sistēmas un būves.
3. Zemes gabali tieši nerobežojas ar meliorācijas sistēmām un būvēm, to tuvumā atrodas:
 - koplietošanas ūdensnoteka (novadgrāvis) ŪSIK 36132:02;
 - viena īpašuma drenu sistēmas.
4. Zemes gabali neatrodas poldera platībā.
5. Meliorācijas sistēmām un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas:
 - koplietošanas ūdensnotekām – 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles lauksaimniecības zemēs.

II. Vispārīgie noteikumi

1. Būvniecību veikt atbilstoši LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" un ievērojot LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 "Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" prasības.
2. Būvprojektēšanā ievērot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumus un detālplānojumu (ja tāds ir izstrādāts), kā arī darba uzdevumā, plānošanas un arhitektūras uzdevumā vai būvatļaujā noteiktās prasības (ja tādi ir izsniegti).

3. Inženierizpētes darbus veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.64 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas – Inženierizpēte" prasībām.
4. Būvprojektēšanu veikt būvprojekta stadijā un atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.66 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas – Būvprojekta sastāvs un noformēšana" prasībām.
5. Būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā" prasībām.

III. Īpašās prasības

1. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.
2. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjekta platības tehniskais risinājums.
3. Nav pieļaujama neattīrītu lietusskanalizācijas ūdeņu ievadīšana meliorācijas sistēmās, kā arī attīrītu ūdeņu tieša ievadīšana drenāžas sistēmās.
4. Ūdensnotekās ietekošo grāvju galus pārtīrīt un savienot ar ūdensnotekas gultni saskaņā ar LBN 224-05, MK noteikumi Nr.63, 23.08.2005. prasībām.
5. Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008. rīkojumu Nr. 122 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas - Caurtekas” prasībām.
6. Jaunbūvējamām caurtekām jānorāda caurteku dibena atzīmes LAS-2000,5.
7. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemes īpašumu (īpašniekiem) tiesiskajiem valdītājiem.
8. Par paredzēto darbību informēt būvobjektam pieguļošo zemes gabalu īpašniekus (tiesiskos valdītājus).
9. Būvprojektēšanai nepieciešamie meliorācijas sistēmu izvietojuma plāni būvobjektam pieguļošajās platībās saņemami Ventspils sektorā Saules ielā 31, Ventspilī vai pieprasāmi ints.freiberger@zmni.lv.
10. Informācija par meliorācijas sistēmām pieejama www.melioracija.lv.
11. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai saskaņotā būvniecības iecerē izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.
12. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļā.

IV. Izvērtētā dokumentācija

1. Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lapa.
2. Meliorācijas plāna ekrānizdruka uz 1 lapa.
3. Objekta izvietojuma shēma uz 1 lapa.
4. Darba uzdevums uz 4 lapām.
5. Stadiona shematisks attēlojums uz 1 lapa.
6. Pilnvara Nr. 1.12./IZ2909 uz 1 lapa.
7. BM pilnvara uz 1 lapa.

Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Valsts SIA „Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi”
Kurzemes reģiona meliorācijas
nodaļas vadītāja vietnieks

MĀRIS LAGZDIŅŠ

/amats, paraksts, vārds, uzvārds/

Saņemumu:

Nosūtīti pa pastu 25.01.2015.

/gads, datums, mēnesis/

/paraksts/

/vārds, uzvārds/

Jolanta Jakupāne 28640333
jolanta.jakupane@zmni.lv