


Mhor 1:500
Mvert 1:100

| AKAS APZĪMĒJUMS/NR | DT1-1 | | | | DT1-3/1 K2-5 | | DT1-3/2 | DT1-3/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m) | 10.84 | | | | 10.75 | 10.50 | 10.75 | 10.75 |
| PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m) | 10.84 | | | | 10.75 | 10.50 | 10.75 | 10.75 |
| CAURULES TEKNES ATZĪME (m) | 9.77 | | | | 9.48 | 9.46 | 9.53 | 9.48 |
| CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS | 1.07 | | | | 1.27 | 1.04 | 1.22 | 1.27 |
| SLĪPUMS GARUMS (m) | 100.4 | | | | 0.0030 | | 18.3 | 0.0030 |
| CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS | PE SN4 90 perforēta 180° - 100. 4m Ar kokosšķiedras filtru | | | | | | PE SN4 90 perforēta 180° - 18.3m Ar kokosšķiedras filtru | |
| PAMATNES SAGATAVOŠANA | Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm, Skalotu oļu apbērums 30cm; frakcija 16/32mm | | | | | | Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm, Skalotu oļu apbērums 30cm; frakcija 16/32mm | |
| ATTĀLUMS STARP AKĀM (m) | 95.6 | | | | 4.8 | | 18.3 | |
| IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS | | | | | 90° | | | |




Mhor 1:500
Mvert 1:100

| AKAS APZĪMĒJUMS/NR | DT1-5 | DT1-7 | | | DT1-10 | K2-6 | DT1-8 DT1-7 | | DT1-6 | | | DT1-9 | DT1-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m) | 10.80 | 10.73 | | | 10.72 | 10.60 | 10.73 | 10.73 | 10.78 | | | 10.74 | 10.72 |
| PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m) | 10.80 | 10.73 | | | 10.72 | 10.60 | 10.73 | 10.73 | 10.78 | | | 10.74 | 10.72 |
| CAURULES TEKNES ATZĪME (m) | 9.91 | 9.86 | | | 9.65 | 9.62 | 9.87 | 9.86 | 9.89 | | | 9.69 | 9.65 |
| CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS | 0.89 | 0.87 | | | 1.07 | 1.18 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | | | 1.05 | 1.07 |
| SLĪPUMS GARUMS (m) | 94.8 | | | | 0.0030 | | 0.003 3.5 | | 78.8 | | | 0.0030 | |
| CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS | PE SN4 90 perforēta 180° - 94.8m Ar kokosšķiedras filtru | | | | | | PE SN4 90 perforēta 180° - 3.5m Ar kokosšķiedras filtru | | PE SN4 90 perforēta 180° - 78.8m Ar kokosšķiedras filtru | | | | |
| PAMATNES SAGATAVOŠANA | Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm, Skalotu oļu apbērums 30cm; frakcija 16/32mm | | | | | | Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm, Skalotu oļu apbērums 30cm; frakcija 16/32mm | | Smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm, Skalotu oļu apbērums 30cm; frakcija 16/32mm | | | | |
| ATTĀLUMS STARP AKĀM (m) | 17.7 | 66.5 | | | 10.7 | | 3.5 | | 68.1 | | | 10.7 | |
| IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS | | | | | 145° | | | | 145° | | | | |

Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Transšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un transšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda vai esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojošā dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu ievietotājmu datā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un galvsvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkāpuma aka
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Pasūtītājs:* Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 | | | *Objekts:* Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve |
| | | *Paraksts* | *Datums* |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| *LKT sad. vad.* | *Ingars Timofejevs* | | *07.06.2016* |
| *Izstrādāja* | *Ingars Timofejevs* | | *07.06.2016* |

*Adrese:* "Tārgales parks", "Liepziedi" "Tārgales skola", Tārgale, Ventspils novads, LV-3621

*Lapas nosaukums:* Drenāžas DT1 garenprofils

*Atbildīgais projektētājs:* SIA "BM – projekts" Vērtiņu iela 12-47, Tīraine, Mālpils novads LV-2107

©All rights reserved. Dokumentējams saskaņā ar autortiesību likumu

*Līguma nr.: IE/2015/102*
*Arhīva nr.: IE/2015/102*
*Mērogs: Mh 1:500 Mv 1:100*

| Stadija | Lapas | Ras. Nr. |
|---|---|---|
| BP | | LKT-5 |