APDARES DARBU TABULA

NR.	TELPAS NOSAUKUMS	Telpu platība, m²	Telpu perimetrs, m	GRĪDU APDARE, m²					GRIESTU APDARE, m²					SIENU APDARE, m²				
				G-1	G-2	G-3	G-4	Grīdlīstes (m)	GR-1	GR-1	GR-2	GR-2	GR-3	S-1	S-1	S-2	S-2	S-3
				Atjaunojams parketa grīdas segums	Ozola Premium klases masīvkoka parketa dēļu segums, 15mm eļļots / lakots	Paklājveida grīdas segums, "FLOTEX penang" (s-482022)	Vinila grīdas segums, "FORBO eternal original" (13452 l loam)		Krāsoti griesti - -CAPAROL 3D-System PLUS _ Palazzo 70 (L40 - C5 - H80)	Krāsoti griesti - CAPAROL 3D-System PLUS _ Granit 55 (L84 - C0 - H0)	Perforēti apdares paneļi (Designpanel 900, Kante B 4AK G1F) (2700x900) (skat.ražotāja specifikāciju). Krāsojums -CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)	Krāsots ģipškartons - -CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)	Krāsots ģipškartona strēmeļu griesti -CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)	Krāsotas esošās sienas- CAPAROL 3D-System PLUS _ Granit 55 (L84 - C0 - H0), paredzot gruntēšanu, špaktelēšanu	Krāsotas esošās sienas -CAPAROL 3D-System PLUS _ Palazzo 70 (L40 - C5 - H80) paredzot gruntēšanu, špaktelēšanu	Perforēti apdares paneļi (Designpanel 900, Kante B 4AK G1F) (2700x900) (skat.ražotāja specifikāciju). Krāsojums -CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)	Krāsots ģipškartons -CAPAROL 3D-System PLUS _ Porzellanweitz (L94 - C0 - H16)	Filča pārklājums "SHOWTIME NUANCE" (900200 perle)
1	Palīgtelpa	17.9	18.2				17.9	18.2		17.9				53.5				
2	Aktu zāle	213.2	61	153.5	73.0			73.0	71.5		36.5	110.0	34.2	101.7	146.4	72.9	48.0	56.7
3	Balkons	35.0	29.3			50.0		17.6										

SIENU RISINĀJUMI:

S-2 Esošā siena ar "KNAUF" (Designpanel) apdares paneļiem vai ģipškartonu



Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)
"KNAUF" (Designpanel) apdares paneļi vai ģirpškartons 12.5 mm
Stiprinājums Z50 profils / Siltumizolācija PAROC eXtra 50 mm
*Vertikāls Z profils (ja nepieciešams)
Esoša siena

* vietās, kur paredzēts lielāks attālums no esošas sienas līdz apdares panelim, paredzēt papildus vertikālus Z profilus (izmēri precizējami izbūvējot apdari)

S-3 W112 Knauf metāla karkasa starpsiena



Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)	
Dubults ģipškartona apšuvums	25 mm
Knauf profils MW 100 (karkasa solis 300 mm)	100 mm
Siltumizolācija PAROC eXtra	75 mm
Dubults ģipškartona apšuvums	25 mm
Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)	

GRIESTU RISINĀJUMI:

GR-2 Esošie griesti ar "KNAUF" (Designpanel) apdares paneļiem un minerālvati vai ģipškarona plāksnēm



Esošā konstrukcija
Stiprinājumi pie esoša pārseguma (attālums mainīgs)
CD metāla profils/ minerālvate 27 / 50 mm
CD metāla profils
"KNAUF" (Designpanel) apdares paneļi vai ģirpškartons 12.5 mm
Iekšejā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

GR-3 Esošie griesti ar ģipškarona strēmeļu piekārtiem griestiem 24° slīpumā



Esošā konstrukcija	
Stiprinājumi pie esoša pārseguma	(attālums mainīgs)
CD metāla profils	27 mm
CD metāla profils	27 mm
Ģipškartons	12.5 mm
Ģipškartons	12.5 mm
Ģipškartonā iefrēzētas strēmeles	
Iekšejā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)	
* pirms izbūves risinājumu saskaņot ar ražotāju	

GRĪDU RISINĀJUMI:

G-2 Skatuves grīda



Grīdas segums - Parkets	20 mm
Līmes kārta	
Mitrumizturīgs saplāksnis	22 mm
Koka sija	(skatīt BK)

Piezīmes:.
1. Visi izmēri uzrādīti milimetros (mm).
2. Augstuma atzīmes uzrādītas metros (m).
3. Skatīt ražotāja izstrādāto sienu un griestu paneļu specifikāciju un tehnoloģiju.

ARHITEKTU BIROJS KRASTS
Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1003
tālr.: 67686360
e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

BPDV	R. Truševska	
Arhitekts	M. Miķelsons	
Izstrādāja	K. Kranciņa	

Pasūtītājs: VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, Reģ. Nr. 90000052035
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta nosaukums: **Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve**

Objekta adrese: Tārgales skola, Tārgales pagasts, Ventspils novads

TELPAS IEKŠĒJĀS APDARES TABULA
SIENU, GRIESTU UN GRĪDU RISINĀJUMI

Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
12.05.2016.	1:10	2016/26/01	A-2016/10	BP	AR-11	