



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvalde

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050 Tālr.: 67028169 Fakss: 67028171 www.lvceli.lv

Rīgā 25. 06. 2013

Nr. 4.8/2214

✓ Pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājam V.Krauzem

Rūpniecības iela 2-31, Ugāles pagasts,
Ventspils novads, LV 3615

Kopija: VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes
reģiona Ventspils nodaļai

Tehniskie noteikumi

siltumapgādes sistēmas katlu mājas būvniecībai

Tehniskie noteikumi izsniegti: Pašvaldības SIA „Ugāles nami” (reģ. Nr. 41203017566) valdes priekšsēdētājam V.Krauzem, adrese: Rūpniecības iela 2-31, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV 3615.

Objekta adrese: Centralizētās siltumapgādes sistēmas katlu mājas būvniecība zemes gabalā „Rūpnīca”(kad.Nr.9870-013-0017), Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Projekta izstrādē ievērot Ventspils novada būvvaldes 2012. gada 20. decembra „Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.1831”.
2. Katlu mājas būvniecību paredzēt ne tuvāk par 100 m no autoceļa A10 Rīga – Ventspils ass līnijas.
3. Piekļūšanai objektam izmantot esošo autoceļa nobrauktuvi.
3. Gar autoceļu A10 siltumapgādes trases izvietot aiz ceļa zemes nodalījuma joslas robežas. Autoceļa šķērsošanu veikt ar „caurdures” metodi, minimāli 1,5 m zem brauktuves virsmas atzīmes un 1,0 m zem ceļa sāngrāvju teknes vai uzbēruma pēdas augstuma atzīmes.
4. Izstrādāto projektu saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldes Pārvaldīšanas daļā (Torņa iela 7/9, Rīga, LV 1050).
5. Pirms darbu uzsākšanas A10 ceļa zemes nodalījuma joslā saņemt atļauju VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļā (Kustes dambis 20, Ventspils, LV 3602, tālr. 63663705). Pēc darbu pabeigšanas saņemt rakstisku nodaļas atzinumu.
6. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2015. gada 15. jūnijam.

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:

1. Pašvaldības SIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētāja V.Krauzes 2013. gada 12. jūnija iesniegums Nr. 7.-2./13.
2. Ventspils novada būvvaldes 2012. gada 20. decembra „Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 1831”.
3. Likuma „Par autoceļiem” 7. panta (1) un (3) daļu un 18. pantu.
4. „Aizsargjoslu likums” 13. panta (1) (2) 2) a) daļu un 42. panta 1) b) daļu.
5. MK 204. gada 28. decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženier-komunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Direktora vietnieks

V.Malahovs

Roze 67036430
guntis@lvceli.lv

9.6.15
13.18.06