


GRIEZUMS 2 - 2

bezazbesta fibrocementa jumta plāksnītes	
Horizontālais latu apakšklājs 50x50mm solis 17cm	
pretkondensāta audums TAK	
Gaisa starpkārta - vēdināšanai	
Vēja plēve Paroc TSL	
Siltumizolācija Paroc UNS 37	
spāres 50x200 mm ar soli 75 cm	
telpu iekšējā apdare	



VEITONIT izlīdzinošā kārtā	10-20 mm
Cementa java	50 mm
hidroizolācija ruberoids bituma mastikā	
betons B5	100 mm
blīvētās šķembas	150 mm
blīvētās smiltis	200 mm

Piezīmes

1. Par atzīmi +/- 0.000 pieņemta projektējamās mājas 1.stāva tīrās grīdas augstuma atzīme.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīme metros.
3. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar pretputres un ugunsdrošo krāsojumu.
4. Nesošās koka konstrukcijas savā starpā savienot ar buļtskrūvēm d=16mm.
5. Koka konstrukciju saskares virsmu ar betonu vai mūri izolēt ar kārtu ruberoida.
6. Visas koka konstrukcijas savā starpā savienot tikai kokskrūvju savienojumu veidā.

PASŪTĪTĀJS		Ventspils novada dome Skolas iela 4, Ventspils, LV - 3601 Reģ.Nr. 90000052035			
PROJEKTIĒTĀJS		Pilsabiedrība "FIRMUS - ARHITEKTŪRA" Ceriņu iela 4, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018 Reģ.Nr. LV43603043204			
PROJEKTA NOSAUKUMS	Usmas pagasta Tautas nama "Auseklī" rekonstrukcija				
OBJEKTA ADRESE	"Auseklī", Usma, Usmas pag., Ventspils nov.				
LĪCUMA NR.	Nr. IE/26/2010				
RASĒJUMA NOSAUKUMS					
GRIEZUMS 2-2					
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.		RASĒJUMA NR.			
I. LĪČAUNIECI		AR - 7			
PROJEKTIĒJA					
Dz. ANIĀNS					
	DATUMS	MĒROGS	MARKA	STADIJA	
	28.12.10	1:100	AR	TP	