



FASĀDE ASĪS 1 - 5







FASÂDE ASIS A - F



Piezīmes

- Izvērtēti divi milimetrus, augstuma atzīmes metriros.
- Ēkas ārsienas mūreļas no kļēģējiem 70 cm biežumā un tās paredzēts siltināt ar siltumizolāciju fasādes akmensvati 10 cm biežumā, uz virsmas uzklāt javu CERESIT CT85, tajā iesnīdāt sintētisko audumu CT 84 Sienas plāknī krāsot ar grūnīs krāsu CT 16 un virsmu apdarināt ar polimērapretumu.
- Ēkas cokolam tiks veikta vertikālā hidroizolācija un tas siltināts ar 50mm mitrumizturīgajām putu polistirola plāksnēm.
- Jūmta segums - paredzēts nomainīt asbescementa loksnes ar bezasbesa jūmta kārnejiem.
- Jūmta kārbu apšūt ar ēvēlētiem , spundētiem dēļiem un krāsot ar PINOTEX PALISANDER.
- Lietus ūdens teknes un notekcaurules no RAINNILA ar taisnstūrveida šķērssriegzumu SH 2040 (tonis RAL- 7006 pelēkbrūnā krāsā)
- Ieejas līveņa virsmu iesēgt ar betona bruģaakmens elementiem uz cementa javas izlīdzinošās kārtas.

Piezīmes

- ①  - Fasādes pamatplakne (krāsas tonis atbilst apmetumam)
Krāsas tonis (NCS S 2005-Y20R) Becker skala
- ②  - Fasādes cokollīzes (pelēkbrūnā krāsā)
- ③  - Jūmta segums bezapbešta fibrocementa jūmta plāksnītes
Krāsas tonis (pelēks)
- ④  - Notekreņnes, skārda apdares elementi
Krāsas tonis (7006) RAL skala

PASŪĻĪMĀS		Ventspils novads dome Skolas iela 4, Ventspils, LV - 3601 Reģ.Nr.: 90000052035			
PROJEKTIĀS		Plānsabiedrība "FIRMUS - ARHITEKTŪRA" Cēriņu iela 4, Ozoliņķi, Ozoliņķu pag., Ozoliņķu novads, LV -3018 Reģ.Nr.: LV43603043204			
PROJEKTA NOSAUKUMS		Usmas PAGAUSTA TAURAS NAMA "Auseklj" rekonstrukcija			
OBIEKTA ADRESE		"Auseklj", Usmas, Usmas pag., Ventspils NOV.			
LĪCUMA NR.		Nr. IE/26/2010			
PASĒJUMA NOSAUKUMS					
FASĀDES ASĪS 1-5 un A-F					
BŪVPROJ. DATUMS VMD.		PASĒJUMA NR.			
I.LĀČAUNIECE		AR - 3			
PROJEKCIJA					
Dz. ANIŠS					
DATUMS		MĒROGS		MARKA	SIJAIJA
28.12.10		1:100		AR	TP