



Terases virsskats M1:50



Griezums 1-1 M1:50



PIEZĪMES:

Izmēri doti milimetros;
Elementu savienošanā izmantot kokskrūves. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam;
Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāgēt uz vietas;
Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
Atbalsta paliktņus pasūtīt ar rezervi un vajadzīgajā garumā piezāgēt uz vietas;
Ja kokmateriālam iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zemē rakt galotnes daļu;
Precizēt kāpņu slīpumu un garumu reālajā dabā pēc tam nosprauž pirmo un pēdējo pakāpienu un uz vietas izzāgē trīsstūra formas kāpņu atbalsta paliktņus, kurus impregnē ar rokas metodi uz vietas;
Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru);

Apstrāde pret bojāšanos:

Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms kāpņu izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (brūnā krāsā). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;
-4.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas ierokama zemē.
Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvās koksnes dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu Eiropā izplatītu koku sugu dabīgo noturību un impregnēšanas iespējām”.
Visas virsmas apstrādāt ar antiseptiķi "ERLITS" vai līdzvērtīgu izstrādājumu.

ATBILDIGAIS PROJEKTĒTĀJS: ADS ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA STUDIJA <small>REG. NR. 40203109734, BŪVKOM. REG. NR. 14249 MŪKUSĀLAS IELA 29B, RĪGA, TĀLR. +371 28391560, E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV</small>		LAPAS NOSAUKUMS: TERASES VIRSKATS, GRIEZUMS 1-1	
<small>VISA ŠAJĀ LAPĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA ATKĀRTOTIVAI CITIEM MĒRIEM IZMANTOJAMA TIKAI AR AUTORA RAKSTISKU ATLAUJU</small>		BŪVPR.DAĻ.VAD.: O.IEVIŅŠ	
PASŪTĪTĀJS: VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA <small>REG. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TĀLR.</small>		UZŅ. VALDES LOCEKLE: S.PŪLIŅA	
OBJEKTS: PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVE		ARH.PAL.: S.PŪLIŅA	
ADRESE: VĀRVE, VĀRVES PAG., VENTSPILS NOV.		PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA NR.: BP/15/18/ADS	MĒROGS: 1:50/A4
KADAŠTRA NR.: 9884 007 0125		STADIJA: BP	DATUMS: 09.07.2018
		LAPAS NR.: AR-10	IZMAIŅU RAS. NR.:
		APDROŠINĀŠANAS NR.: 	610042067