



TERASES KONSTRUKCIJAS PLĀNS
M 1:50



ŠĶĒLUMS 2-2
M 1:50



PIEZĪMES:

Pirms materiālu pasūtīšanas pārliecināties par apjomu aprēķina atbilstību grafiskās daļas rasējumiem. Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievērtēti.

1. Vispārīgos rādītājus skatīties lapā BK-1;
 2. Būvkonstrukcijas daļas rasējumi izstrādāti pamatojoties uz projekta arhitektūras daļas rasējumiem;
 3. Visi izmēri doti milimetros;
 4. Ja rasējumos attālumi vai augstuma atzīmes atšķirās no "AR" daļas rasējumos uzrādītajos, tad par precīzāko pieņemt "AR" daļu;
 5. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar antiseptizējošiem materiāliem.
 6. Visiem kokmateriāliem pielietot C24 stiprības klasi,
 7. Terases dēļu stiprināšanai izmantot nerūsējošā tērauda koka skrūves 5x60mm,
 8. Terases montāžas laikā terasi nolīmeņot ar impregnētiem koka balstiem,
 9. Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru),
 10. Nav pieļaujama saplaisājuša kokmateriāla piegāde,
 11. Kokmateriāliem izmantot skujkokus (1.šķiras, bez trupes pazīmēm),
 12. Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms platformas izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (brūnā krāsā). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
- 3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes,

TERASES KOKA STĀVBAĻĶU SPECIFIKĀCIJA

MARKĒJUMS	AUGSTUMS, mm	Ø, mm	SKAITS, gb.	KUBATŪRA, m³
AK-1	3400	250	32	5,15


TERASES DĒĻU UN VAINAGSIJU SPECIFIKĀCIJA

MARKĒJUMS	AUGSTUMS, mm	PLATUMS, mm	GARUMS (kop.), mm	SKAITS, gb.	KUBATŪRA, m³
VS-2	100	150	12300	2	0,18
VS-3	100	150	6900	5	0,10
TD-2	28	120	10800	48	0,36
S-1	100	75	5400	4	0,04
KOPĀ:					0,68

STIEGRBETONA C25/30 STABVEIDA PAMATU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKĒJUMS	AUGSTUMS, mm	PLATUMS, mm	GARUMS, mm	SKAITS, gb	KUBATŪRA, m³
SP-7	1700	150	150	4	0,15

PAMATU RISINĀJUMS
M 1:20



ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: ADS ARHITEKTŪRAS UN DIZAINA STUDIJA <small>REG. NR. 40203109734, BŪVKNOM. REG.NR.14249 MĪKUSĀLAŠ IELA 39B, RĪGA, TĀLR. +371 28391560, E-PASTS: INFO@ADSTUDIO.LV - WWW.ADSTUDIO.LV</small>		LAPAS NOSAUKUMS: TERASES KONSTRUKCIJAS PLĀNS; ŠĶĒLUMS2-2	
VISA ŠAJĀ LAPĀ IETVERTĀ INFORMĀCIJA ATKĀRTOTIVAI CITIEM MĒRĶIEM IZMANTOJAMA TIKAI AR AUTORA RAKSTISKU ATĻAUJU		BŪVPR.DAL.VAD.: A.DREIMANE-OZOLZĪLE	
PASŪTĪTĀJS: VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA <small>REG. NR. 90000052035, SKOLAS IELA 4, VENTSPILS, LV-3601, TĀLR. 63629451</small>		UZŅ. VALDES LOCEKLE: S.PŪLIŅA	
OBJEKTS: PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANA VĀRVĒ		IZSTRĀDĀTĀJS: E.IVANOVS	
ADRESE: VĀRVE, VĀRVES PAG., VENTSPILS NOV.		PASŪTĪJUMA UN ARHĪVA NR.: BP/15/18/ADS	
KADASTRA NR.: 9884 007 0125		MĒROGS: 1:50/20/A3	
		STADIJA: BP	
		DATUMS: 09.07.2018	
		LAPAS NR.: BK-3	
		IZMAIŅU RAS. NR.:	
		APDROŠINĀŠANAS NR.: 610042067	