TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU UN STĀVA PLĀNS

M 1:100



GRIEZUMS C-C

1:100



1. Pamatu plātne, skatīt BK daļu.
2. Polietilēna plēve_0.2mm
3. Blietēts nesaistītu minerālmateriālu maisījums (frakcija 0/45)_200mm
4. Rupja smilts līdz pamatnei_850mm (blīvējuma pakāpe 0.98)
5. Esoša neuzirdināta grunts

ZEMGRĪDAS VIRCAS STARPKRĀTUVES PLĀNS

1:100



TELPU EKSPLIKĀCIJA

APZ.	NOSAUKUMS	MĒRVIENĪBA	PLATĪBA
1	KŪTS	m^2	3802.5
2	ROBOTU TELPA	m^2	30.0
3	ROBOTU TELPA	m^2	30.0
4	SADALES TELPA	m^2	4.7
5	SŪKŅU TELPA	m^2	9.5
6	GAITENIS	m^2	35.3
7	TEHNISKĀ TELPA	m^2	5.4
8	ZEMGRĪDAS VIRCAS STARPKRĀTUVE	m^2	26.4
KOPĀ JAUNAIS KORPUSS		m^2	3943.8
ESOŠAIS KORPUSS		m^2	7375.9
KOPĀ PĒC PĀRBŪVES			11319.7
ESOŠĀS DAĻAS TELPU NUMERĀCIJU SKATĪT KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETĀ			

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros (mm), augstuma atzīmes metros (m).
2. Grīdai temperatūras šuvi paredzēt ik uz 30m, šuves biezums 25mm, deformācijas šuves ik pa 6m, šuves biezums 6mm, šuves dziļums 1/3 no grīdas biezuma.
3. Pirms betonēšanas darbiem ģeometriju, inženierkomunikācijas izvadus un novietojumu precizēt ar tehnoloģisko iekārtu piegādātāju.
4. Tehnoloģisko iekārtu (stabu vietas) rasējumā uzrādītas orientējoši, precizējamas būvniecības gaitā saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu ražotāja norādījumiem! Tas attiecas arī uz grīdu betonēšanu (augstumi, atvērumi, kritumi utt.).
5. Cinkotos stāvvietu balsta stabus ieenkurot un iebetonēt. Iebetonētos stabu galus pasargāt no korozijas, ar HDPE membrānas gredzenu.
6. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie būvmateriāli.
7. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā.

KOREKTAI RASĒJUMA LASĪŠANAI, RASĒJUMAM VEIKT TIKAI KRĀSAINAS KOPIJAS !!!

VISIEM FOTOATTĒLIEM IR ILUSTRATĪVI INFORMATĪVA NOZĪME!

	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. vadītājs:	Mārtiņš Fībigs		14/10/2022
Daļas vadītājs:			
Izstrādāja:			

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: SIA "JĀŅLEJAS", reģ.Nr. 41201005967

BŪVNIECĪBAS LIETAS NOSAUKUMS: Liellopu fermas pārbūve, šķidrmēslu krātuves būvniecība un ēkas Nr. 018 nojaukšana.

BŪVOBJEKTA ADRESE: "Virpes Ozoli", Virpe, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612

VADALA

Reģ. Nr. LV 40003831391, Būvkomersanta reģ. Nr. 12045

P. Oskara Kalpaka 16-205, Jelgava, LV-3001

Kontakttālrunis mob. +371 26381888, e-pasts: fibigs@inbox.lv

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 1. STĀVA UN TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU PLĀNS

MARKA	AR	sert. Nr. 3-01595	
LAPA	AR-1	REVĪZIJA	1
MĒROGS:	1:100		

A1